

CENNIK PRODUKTÓW

System dachowy Braas



Każdy z wielu komponentów dachu pełni ważną funkcję. Tylko wówczas, gdy wszystkie elementy będą do siebie dopasowane, dadzą efekt, jakiego Państwo oczekują: długotrwałą ochronę, największe możliwe bezpieczeństwo i jednolite piękno. Tylko oryginalne elementy systemu sprawią, że Państwa dach stanie się dachem Braas.

Zintegrowany
system dachowy



**SYSTEMY
ENERGOOSZCZĘDNE**

Dbłość o środowisko naturalne staje się coraz ważniejszym aspektem budowy domu. Dlatego marka Braas oferuje systemy energooszczędne w postaci izolacji nakropkowanej i systemów fotowoltaicznych. Izolacje nakropkowane w postaci twardej płyty poliuretanowej redukują straty ciepła i koszty ogrzewania, a wysokosprawne systemy fotowoltaiczne umożliwiają pozyskanie czystej energii elektrycznej.

SERWIS

Klientom oferujemy wsparcie w postaci serwisu i najlepszej, profesjonalnej obsługi. Na terenie całej Polski udzielamy obsługi serwisowej. Posiadamy dystrybutorów w każdym województwie, dzięki temu nasi Klienci mają dostęp do naszego asortymentu z każdego rejonu kraju.

Wstęp	2
Gwarancje	6
Ważne informacje do cennika	14
Kontakty	15
Dachówki betonowe - oferta	16
Dachówki ceramiczne - oferta	18

DACHÓWKI BETONOWE

Celtycka	20
Romańska	26
Bałtycka	32
Grecka	38
Teviva	44
Tegalit	50
Reviva	55

DACHÓWKI CERAMICZNE

Rubin 9V	60
Rubin 13V(K)	64
Rubin 13V	68
Turmalin	72
Topas 11V	76
Topas 13V	80
Granat 11V	84
Granat 13V	88
Opal	92
Opal Żłobkowy	98
Smaragd	102
Achat 10V	106
Signy	126

UNIWERSALNE AKCESORIA DACHOWE

Kalenica/grzbiet	110
Warstwa wstępnego krycia	112
Okap	113
Kosze	114
Obróbka komina i ścian	114
Mocowania	115
Komunikacja na dachu - system stalowy	116
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system stalowy	117
Doświetlenia	117

SYSTEMY ENERGOOSZCZĘDNE

Izolacja nakrokwiowa	118
Fotowoltaika	120

INNE

Dane techniczne dachówek	121
Przelicznik kąta nachylenia połaci	122
Klamry do mocowania dachówek Braas	123
Właściwości techniczne membran BRAAS	124

Od wielu pokoleń na samym szczycie europejskich dachów




Marka Braas istnieje już od ponad 60 lat i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na rynku materiałów budowlanych. Dokładamy wszelkich starań, aby nie stracić zdobytego zaufania naszych Klientów. Oferujemy produkty nowoczesne i najwyższej jakości, które gwarantują bezpieczny i efektowny dach.



Zintegrowany system dachowy

Każdy z wielu komponentów dachu pełni ważną funkcję. Tylko wówczas, gdy wszystkie elementy będą do siebie dopasowane, dadzą efekt, jakiego Państwo oczekują: długotrwałą ochronę, największe możliwe bezpieczeństwo i jednolite piękno. Tylko oryginalne elementy systemu sprawiają, że Państwa dach stanie się dachem Braas.



DACHÓWKI BETONOWE

Znane jako „twarde jak kamień” dachówki betonowe Braas są najlepszym wyborem dla tych, dla których szczególnie ważne jest bezpieczeństwo i odporność na działanie warunków pogodowych, nawet podczas gradu. Pewnie spoczywają na dachu, są wyjątkowo odporne na pękanie i działanie mrozu, a co więcej, z biegiem czasu coraz bardziej się utwardzają.

DACHÓWKI CERAMICZNE

Sprawdzone na przestrzeni wieków – po dziś dzień synonim piękna i naturalnego bezpieczeństwa. Dachówki ceramiczne Braas powstają z gliny, której wysoka jakość porównywalna jest z zaletami gliniek leczniczych. Zachwycają mnogością barw i form, dzięki którym mogą Państwo nadać swojemu dachowi indywidualny charakter – zgodnie z własnym gustem i pomysłem.

AKCESORIA DACHOWE

„Dach z jednej ręki” - dewiza Braas oznacza, że Klient otrzymuje w ofercie nie tylko bogaty wybór dachówek, lecz cały system krycia dachu. System ten obejmuje ponad 1000 elementów wykończeniowych, które tworzą jedną całość dopasowaną do siebie pod względem technologicznym i estetycznym. Elementy systemu pozwalają na wykonanie w jednolitej konwencji każdego detalu dachu.

SYSTEMY ENERGOOSZCZĘDNE

Dbłość o środowisko naturalne staje się coraz ważniejszym aspektem budowy domu. Dlatego marka Braas oferuje systemy energooszczędne w postaci izolacji nakrokwiovej i systemów fotowoltaicznych. Izolacje nakrokwiove w postaci twardych płyt poliuretanowych redukują straty ciepła i koszty ogrzewania, a wysokosprawne systemy fotowoltaiczne umożliwiają pozyskanie czystej energii elektrycznej.

SERWIS

Klientom oferujemy wsparcie w postaci serwisu i najlepszej, profesjonalnej obsługi. Na terenie całej Polski udzielamy obsługi serwisowej. Posiadamy dystrybutorów w każdym województwie, dzięki temu nasi Klienci mają dostęp do naszego asortymentu z każdego rejonu kraju.



DACHÓWKI BRAAS SĄ EKONOMICZNE

Najlepsze surowce użyte w odpowiedni sposób dają w efekcie produkty najwyższej jakości w rozsądnej cenie.



ZINTEGROWANY SYSTEM DACHOWY

Dachówki podstawowe z szeroką gamą dachówek kształtowych i akcesoriów dachowych Braas tworzą kompletny dach z jednej ręki.



DACHÓWKI BRAAS PRZEKONUJĄ PIĘKNEM

Zachwycają różnorodnością form, barw i powierzchni. Dachówki Braas to synonim indywidualnej kreatywności, nadającej każdej budowli swoistego i niepowtarzalnego charakteru.

Oryginalne akcesoria wiele możliwości



O funkcjonalności pokrycia dachowego świadczy nie tylko rodzaj zastosowanej dachówki, ale również zestaw wykorzystanych akcesoriów dachowych. Dopasowane kształtem i kolorystyką elementy pozwalają na technicznie poprawne i estetyczne wykonanie każdego dachu. Mogą one również służyć do rozszerzenia funkcji dachu i poddasza.

Wybierając oryginalne akcesoria Braas, decydują się Państwo na produkty idealnie dopasowane do dachówek betonowych i ceramicznych pod względem funkcjonalności, kształtu i koloru. Elementy systemu dachowego Braas oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdego dachu i umożliwiają estetyczne wykonanie takich detali architektonicznych jak okap, szczyty dachu, grzbiety, kosze, lukarny itp. W konsekwencji stosowania systemowych rozwiązań Braas zamiast zwykłego dachu

otrzymują Państwo trwały i zorientowany na przyszłość system dachowy. Obejmuje on między innymi sprawdzone rozwiązania, takie jak warstwy wstępnego krycia, wentylacja dachu, zabezpieczenia przeciwniegowie czy też systemy fotowoltaiczne umożliwiające pozyskiwanie energii. Wszystkie elementy systemu są odporne na warunki atmosferyczne, charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi oraz trwałością, aby mogli Państwo cieszyć się swoim dachem jak najdłużej.



My nie obiecujemy
- wolimy zagwarantować

Od ponad 60 lat dbamy o zadowolenie naszych Klientów.
Oferujemy szeroki wybór najwyższej jakości dachówek
betonowych i ceramicznych oraz akcesoriów dachowych.
Dopuszczamy do sprzedaży tylko te produkty, które spełniają
wszystkie wymagania zawarte w polskich i europejskich normach.



GWARANCJA SYSTEMOWA BRAAS

Gwarantuje funkcjonalność całego
Systemu Dachowego Braas przez 15 lat.
Znaczy to, że przez ten okres wszystkie
produkty Braas objęte gwarancją
systemową nie stracą swoich parametrów
technicznych i będą w pełni spełniały
swoją rolę na dachu.

15 LAT
GWARANCJI Gwarancja
Systemowa Braas

GWARANCJA PRODUKTOWA

Gwarantuje jakość pojedynczych produktów.
Niezależnie od Gwarancji Systemowej Braas,
wybrane produkty Braas objęte są gwarancją
nawet przez okres 30 lat.


30 LAT
GWARANCJI Dachówki Braas

20 LAT
GWARANCJI Taśma Wakaflex

15 LAT
GWARANCJI Divoroll Maximum+ 2S,
Divoroll Top RU

10 LAT
GWARANCJI Divoroll Universal+ 2S,
Divoroll Kompakt 2S

DZIECINNIE PROSTE
JEDEN DACH
JEDNA GWARANCJA





GWARANCJA SYSTEMOWA BRAAS



Gwarancja na oryginalny system dachowy Braas nr:
Zamontowany w Polsce w dniu:
Przez Certyfikowanego Dekarza Braas / Numer certyfikatu:
Panu / Pani / Firmie:
Dane adresowe budynku:

UDZIELAMY
15 LAT
GWARANCJI

na funkcjonalność systemu dachowego Braas od dnia zakończenia prac dekarских. Funkcjonalność oznacza, że elementy systemu dachowego Braas (dachówka oraz akcesoria) nie tracą swoich parametrów technicznych i w pełni będą spełniały swoją rolę (na dachu). W tym 15 - letnim okresie gwarancji wymieniamy wszystkie wadliwe produkty Braas objęte niniejszą gwarancją pod warunkiem, że prace związane z wymianą zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę. W ramach wymiany tych produktów w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać je bezpłatnie, pokryć koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku oraz pokryć koszty prac dekarских związanych z wymianą wadliwych elementów. W przypadku, gdy wadliwy produkt nie będzie dostępny, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia innego produktu o porównywalnej jakości, dostępnego w ofercie Braas. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie na dachu pokrytym dachówkami Braas wraz z oryginalnymi akcesoriami Braas, potwierdzonym dokumentem gwarancyjnym otrzymanym od producenta lub formularzem „Deklaracja ukończenia prac dekarских do wniosku o wydanie Gwarancji Systemowej” wypełnionym i podpisanym przez Certyfikowanego Dekarza Braas oraz właściciela budynku. System dachowy Braas musi zawierać dachówkę Braas oraz wszystkie akcesoria dachowe Braas niezbędne do uzyskania funkcjonalności systemu dachowego z wybranych grup produktów dachowych: warstwa wstępnego krycia, wentylacja kalenicy, wentylacja okapu, system komunikacji dachowej oraz uszczelnienia (system obróbki WakaFlex lub Easy Flash). Inne akcesoria Braas mogą występować według indywidualnych wytycznych projektowo-wykonawczych. Wszystkie produkty muszą być ułożone przez Certyfikowanego Dekarza Braas zgodnie z instrukcją montażu Braas. Lista produktów objętych Gwarancją Systemową Braas dostępna jest na stronie www.braas.pl

WARUNKI ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ SĄ NASTĘPUJĄCE:

- Gwarancja objęta są tylko oryginalne produkty Braas. W przypadku zastosowania innych produktów (zamienników) gwarancja będzie dotyczyła uszkodzeń związanych z wadliwym produktem Braas (dachówka Braas, akcesoria Braas).
- Niniejsza Gwarancja odnosi się wyłącznie do systemu na budynkach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy dachu, na którym zostały zastosowane oryginalne akcesoria systemu dachowego Braas.
- Ewentualna wada, pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją, musi zostać zgłoszona Gwarantowi przez Klienta na piśmie w terminie nie później niż 14 dni od daty wykrycia tej wady. Przez formę pisemną rozumie się wyłącznie nadanie listownej przesyłki poleconej, w której zostanie szczegółowo opisane uszkodzenie i okoliczności jego powstania oraz podana zostanie data montażu systemu. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię niniejszego dokumentu gwarancji lub formularz „Deklaracja ukończenia prac dekarских do wniosku o wydanie Gwarancji Systemowej” wypełniony i podpisany przez Certyfikowanego Dekarza Braas oraz właściciela budynku.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży:
- Gwarancja nie są objęte w szczególności:
 - mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osobę trzecią,
 - uszkodzenia powstałe na skutek naprawy podjętej przez Klienta i/lub inną osobę we własnym zakresie,
 - uszkodzenia powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek uszkodzenia konstrukcji pod dachówkami, włączając w to bez ograniczeń uszkodzenie więźby dachowej oraz osiadanie lub przemieszczanie się gruntu stanowiącego podłoże,
 - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zamontowania lub ułożenia dachówki lub jej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - uszkodzenia spowodowane wadliwym montażem i/lub niewłaściwym obchodzeniem się z dachem, włączając w to bez ograniczeń min. nieprawidłowe chodzenie po dachu,
 - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zamontowania akcesoriów dachowych,
 - uszkodzenia spowodowane wpływami mechanicznymi lub chemicznymi, uszkodzenia, a także utrata własności akcesoriów dachowych wywołane siłą wyższą (np. trzęsienie ziemi, powódzie, wyładowania atmosferyczne, grad) i/lub powstałe w następstwie oddziaływania urazów i/lub czynników mechanicznych (w tym powstałych na skutek działania śniegu) i/lub czynników chemicznych,
 - sytuacje, w których wystąpiły wizualne uszkodzenia akcesoriów dachowych, niemające wpływu na ich funkcjonalność,
 - uszkodzenia będące wynikiem działania ptaków, gryzoni lub owadów,
 - uszkodzenia majątku ruchomego i nieruchomego (np. sąsiadujących budynków, elementów budynku, wyposażenia itp.) zarówno Klienta jak i osób trzecich,
 - towary precenione jako niepełnowartościowe,
 - towary z wadami jawnymi,
 - inne uszkodzenia spowodowane użyciem zaprawy cementowej na dachu.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli Gwarant nie może uzyskać możliwości dokonania oględzin i zbadania ewentualnej wady.
- Dodatkowo, warunkiem przyznania uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją jest prawidłowe i fachowe wykonanie dachu, zgodnie z zasadami rzemiosła dekarского, z wymogami odpowiednich norm, a w szczególności zgodnie z instrukcjami montażu Gwaranta, dostępnymi w siedzibie Gwaranta lub też na stronie internetowej.
- Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja nie służy jako podstawa roszczeń nieokreślonych wyraźnie w niniejszym dokumencie.
- Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza, ani w inny sposób nie uszczupla uprawnień Klienta wynikających z odrębnych gwarancji na produkty Braas (tj. z okresem świadczeń dłuższym od 15 lat), po upływie terminów obowiązywania niniejszej gwarancji. W okresie obowiązywania niniejszej gwarancji, korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji na poszczególne produkty Braas jest wyłączone.
- Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Prezes Zarządu
Grzegorz Barycki

Grzegorz Barycki

Monier Braas Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel.: 77 541 20 00, fax: 77 541 20 09
www.monier.pl www.braas.pl

NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246
(Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS) Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP



GWARANCJA JAKOŚCI DACHÓWKI CERAMICZNEJ

Gwarancja nr:
Na dachówki ceramiczne Braas zakupione w Polsce w dniu:
Model / kolor / ilość dachówek:
Panu / Pani / Firmie:
Dane adresowe budynku:

UDZIELAMY
30 LAT
GWARANCJI

licząc od dnia zakupu. W tym 30-letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 1304 w zakresie przesiąkliwości i mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego używania (w tym ułożenia) oraz eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku.

Ponadto przez okres 10 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia dodatkowo kosztów prac dekarских związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

WARUNKI ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ SĄ NASTĘPUJĄCE:

- Ewentualna wada, pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją, musi zostać nam zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni, licząc od dnia wykrycia tej wady. Przez formę pisemną rozumie się wyłącznie nadanie przesyłki listownej pocztą.
- Niezależnie od obowiązku opisanego w pkt. 1 powyżej, uprawnienia gwarancyjne przysługują wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:
 - dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanej dachówki lub faktury/rachunku za wykonanie usługi w ramach której nabyto i ułożono reklamowaną dachówkę,
 - dokumentu gwarancyjnego na reklamowaną dachówkę.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży:
- Gwarancja nie są objęte w szczególności:
 - mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osobę trzecią,
 - uszkodzenia i wady powstałe na skutek naprawy podjętej przez Klienta i/lub inną osobę we własnym zakresie,
 - uszkodzenia i wady dachówki powstałe na skutek niewłaściwego zamontowania lub ułożenia dachówki lub jej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - uszkodzenia i wady dachówki, a także utrata własności dachówki wywołane siłą wyższą (np. grad, burza, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne) i/lub powstałe w następstwie oddziaływania urazów i/lub czynników mechanicznych (w tym powstałych na skutek nacisku śniegu) i/lub czynników chemicznych,
 - sytuacje, w których wystąpiły wizualne uszkodzenia dachówki, niemające wpływu na ich funkcjonalność,
 - towary precenione jako niepełnowartościowe.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli nie możemy uzyskać możliwości dokonania oględzin i zbadania ewentualnej wady.
- Warunkiem przyznania uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją jest prawidłowe i fachowe ułożenie dachówki, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z wymaganiami odpowiednich norm, a także zgodnie z zaleceniami Producenta, dostępnymi w naszej siedzibie lub też na stronie internetowej.
- Gwarancja na dachówki obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gwarancja jakości udzielana konsumentowi w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Prezes Zarządu
Grzegorz Barycki

Grzegorz Barycki

Monier Braas Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel.: 77 541 20 00, fax: 77 541 20 09
www.monier.pl www.braas.pl

NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246
(Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS) Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP



GWARANCJA JAKOŚCI DACHÓWKI BETONOWEJ

Gwarancja nr:
Na dachówki betonowe Braas zakupione w Polsce w dniu:
Model / kolor / ilość dachówek:
Panu / Pani / Firmie:
Dane adresowe budynku:

UDZIELAMY
30 LAT
GWARANCJI

licząc od dnia zakupu. W tym 30-letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 490 w zakresie przesiąkliwości i mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego użytkowania (w tym ułożenia) oraz eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku.

Ponadto przez okres 30 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia dodatkowo kosztów prac dekarских związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

WARUNKI ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ SĄ NASTĘPUJĄCE:

1. Ewentualna wada, pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją, musi zostać nam zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni, licząc od dnia wykrycia tej wady. Przez formę pisemną rozumie się wyłącznie nadanie przesyłki listownej pocztą.
2. Niezależnie od obowiązku opisanego w pkt 1 powyżej, uprawnienia gwarancyjne przysługują wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:
 - dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanej dachówki lub faktury/rachunku za wykonanie usługi w ramach której nabyto i ułożono reklamowaną dachówkę,
 - dokumentu gwarancyjnego na reklamowaną dachówkę.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
4. Gwarancja nie są objęte w szczególności:
 - mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osobę trzecią,
 - uszkodzenia i wady powstałe na skutek naprawy podjętej przez Klienta i/lub inną osobę we własnym zakresie,
 - uszkodzenia i wady dachówki powstałe na skutek niewłaściwego zamontowania lub ułożenia dachówki lub jej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - uszkodzenia i wady dachówki, a także utrata własności dachówki wywołane siłą wyższą (np. grad, burza, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne) i/lub powstałe w następstwie oddziaływania urazów i/lub czynników mechanicznych (w tym powstałych na skutek nacisku śniegu) i/lub czynników chemicznych,
 - sytuacje, w których wystąpiły wizualne uszkodzenia dachówki, niemające wpływu na ich funkcjonalność,
 - towary przeznaczone jako niepełnowartościowe
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli nie możemy uzyskać możliwości dokonania oględzin i zbadania ewentualnej wady.
6. Warunkiem przyznania uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją jest prawidłowe i fachowe ułożenie dachówki, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z wymaganiami odpowiednich norm, a także zgodnie z zaleceniami Producenta, dostępnymi w naszej siedzibie lub też na stronie internetowej.
7. Gwarancja na dachówki obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gwarancja jakości udzielana konsumentowi w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Prezes Zarządu
Grzegorz Barycki

Grzegorz Barycki

Monier Braas Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel.: 77 541 20 00, fax: 77 541 20 09
www.monier.pl www.braas.pl

NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246
(Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS) Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN



GWARANCJA JAKOŚCI TAŚMY WAKAFLEX 2

Gwarancja nr:
Na taśmę Wakaflex 2 zakupioną w Polsce w dniu:
Panu / Pani / Firmie:
Dane adresowe budynku:

UDZIELAMY
20 LAT
GWARANCJI

licząc od dnia zakupu. W tym 20-letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie taśmę Wakaflex 2, w przypadku gdy nie będzie ona spełniała wymagań, wodoszczelności pod warunkiem jej właściwego użytkowania (w tym ułożenia), i eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcjach montażu. W ramach wymiany taśmy Wakaflex 2 w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się dostarczyć taśmę bezpłatnie i pokryć także koszty transportu na miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane w danych adresowych budynku. Gwarancja nie dotyczy połączeń wykonanych przez rzemieślnika: taśmy z kominem, taśmy z taśmą, taśmy z powierzchnią dachówki, ani trwałości koloru.

WARUNKI ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ SĄ NASTĘPUJĄCE:

1. Ewentualna wada, pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją, musi zostać nam zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni, licząc od dnia wykrycia tej wady. Przez formę pisemną rozumie się wyłącznie nadanie przesyłki listownej pocztą.
2. Niezależnie od obowiązku opisanego w pkt 1 powyżej, uprawnienia gwarancyjne przysługują wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta dodatkowo ważnego dowodu zakupu (faktury, rachunku) z datą sprzedaży reklamowanej taśmy Wakaflex 2 oraz przedstawienia wydanego mu na zakupioną taśmę dokumentu gwarancji.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
4. Gwarancja nie są objęte w szczególności:
 - mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osobę trzecią,
 - uszkodzenia i wady powstałe na skutek naprawy podjętej przez Klienta i/lub inną osobę we własnym zakresie,
 - uszkodzenia i wady taśmy Wakaflex 2 powstałe na skutek niewłaściwego zamontowania lub jej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - uszkodzenia i wady taśmy Wakaflex 2, a także utrata własności taśmy i wywołane siłą wyższą (np. grad, burza, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne) i/lub powstałe w następstwie oddziaływania urazów i/lub czynników mechanicznych (w tym powstałych na skutek nacisku śniegu) i/lub czynników chemicznych,
 - sytuacje, w których wystąpiły wizualne uszkodzenia taśmy Wakaflex 2, niemające wpływu na jej wodoszczelność.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli nie możemy uzyskać możliwości dokonania oględzin i zbadania ewentualnej wady.
6. Dodatkowo, warunkiem przyznania uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją jest prawidłowe i fachowe ułożenie taśmy Wakaflex 2, zgodnie z wymogami stowarzyszeń rzemieślniczych, z wymaganiami odpowiednich norm dot. budowy kominów, a także zgodnie z zaleceniami Producenta, dostępnymi w naszej siedzibie lub też na stronie internetowej.
7. Gwarancja na taśmę Wakaflex 2 obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gwarancja jakości udzielana konsumentowi w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Prezes Zarządu
Grzegorz Barycki

Grzegorz Barycki

Monier Braas Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel.: 77 541 20 00, fax: 77 541 20 09
www.monier.pl www.braas.pl

NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246
(Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS) Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP



GWARANCJA FUNKCJONALNOŚCI
MEMBRANY DACHOWEJ

DIVOROLL KOMPAKT 2S / DIVOROLL UNIVERSAL+ 2S



Gwarancja nr:

Na membranę dachową Braas zakupioną w Polsce w dniu:

Panu / Pani / Firmie:

Dane adresowe budynku:

UDZIELAMY
10 LAT
GWARANCJI

licząc od dnia zakupu. W tym 10-letnim okresie gwarantujemy, że membrana dachowa – ułożona zgodnie z instrukcjami montażu producenta* pod pokryciem dachowym wykonanym z dachówki ceramicznej lub dachówki betonowej, użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta spełni wymogi hydroizolacyjności zgodnie z normą PL EN 13859 / PL EN 1928 (klasa W1). W przypadku, gdy membrana nie spełni wyżej wymienionych wymogów hydroizolacyjności zobowiązujemy się w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku wymienić produkt obciążony wadą oraz pokryć koszty robocizny poniesione

w związku z demontażem i ponownym montażem membrany dachowej, a także związane z wymianą koszty przełożenia pokrycia dachówki pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej membrany zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

WARUNKI ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ SĄ NASTĘPUJĄCE:

- Ewentualna wada, pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją, musi zostać nam zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni, licząc od dnia wykrycia tej wady. Przez formę pisemną rozumie się wyłącznie nadanie przesyłki listownej pocztą.
- Niezależnie od obowiązku opisanego w pkt 1 powyżej, uprawnienia gwarancyjne przysługują wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:
 - dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanej membrany lub faktury/ rachunku za wykonanie usługi w ramach której nabyto i ułożono reklamowaną membranę,
 - dokumentu gwarancyjnego na reklamowaną membranę.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży. Niewielkie odchyłki parametrów produktu w zakresie zgodnym z kartą techniczną produktu lub normą techniczną, odbarwienia lub też wygląd membrany, które przy właściwym układaniu (zgodnym z instrukcjami montażu producenta*) nie mają żadnego wpływu na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe produktu, nie stanowią zdarzenia objętego gwarancją.
- Gwarancją nie są objęte w szczególności:
 - uszkodzenia wynikające z błędnego zaprojektowania lub wykonawstwa konstrukcji dachu lub jego części,
 - uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wadliwą konstrukcję budynku, dachu lub jego części,
 - uszkodzenia wywołane na skutek niewłaściwego przechowywania membrany sprzecznej z zaleceniami producenta tj. wynikające z przechowywania membrany niezabezpieczonej przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych,
 - uszkodzenia wywołane na skutek niewłaściwej ochrony przed promieniowaniem UV, tj. wynikające z pozostawienia membrany (również zapakowanej w folię ochronną) na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV dłuższe niż przez okres 4 tygodni,
 - uszkodzenia wywołane na skutek niewłaściwego użytkowania sprzecznej z przeznaczeniem produktu,
 - uszkodzenia i wady membrany, a także utrata właściwości membrany wywołane siłą wyższą (np. grad, burza, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, skrajna temperatura) i/lub powstałe w następstwie oddziaływania urazów i/lub czynników mechanicznych (w tym powstałych na skutek nacisku śniegu na membranę przed montażem pokrycia dachowego) i/lub czynników chemicznych,
 - uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez nabywcę, osobę trzecią lub zwierzęta,
 - uszkodzenia powstałe wskutek naprawy podjętej przez nabywcę i/lub inną osobę we własnym zakresie,
 - połączenia membrany z innymi elementami budynku,
 - towary przeznaczone jako niepełnowartościowe.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli nie możemy uzyskać możliwości dokonania oględzin i zbadania ewentualnej wady.
- Warunkiem przyznania uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją jest prawidłowe ułożenie i sklejanie pasów membrany pod pokryciem dachowym wykonanym z dachówki betonowej lub ceramicznej położonym zgodnie z zasadami rzemiosła dekarckiego, z wymogami odpowiednich norm, a w szczególności zgodnie z instrukcjami montażu producenta*
- Gwarancja na membrany obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* dostępne w siedzibie producenta lub na stronie internetowej

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gwarancja jakości udzielana konsumentowi w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Prezes Zarządu
Grzegorz Barycki

Grzegorz Barycki

Monier Braas Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel: 77 541 20 00, fax: 77 541 20 09
www.monier.pl www.braas.pl

NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246
(Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS) Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP



GWARANCJA FUNKCJONALNOŚCI
MEMBRANY DACHOWEJ

DIVOROLL MAXIMUM+ 2S / DIVOROLL TOP RU



Gwarancja nr:

Na membranę dachową Braas zakupioną w Polsce w dniu:

Panu / Pani / Firmie:

Dane adresowe budynku:

UDZIELAMY
15 LAT
GWARANCJI

licząc od dnia zakupu. W tym 15-letnim okresie gwarantujemy, że membrana dachowa – ułożona zgodnie z instrukcjami montażu producenta* pod pokryciem dachowym wykonanym z dachówki ceramicznej lub dachówki betonowej, użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta spełni wymogi hydroizolacyjności zgodnie z normą PL EN 13859 / PL EN 1928 (klasa W1). W przypadku, gdy membrana nie spełni wyżej wymienionych wymogów hydroizolacyjności zobowiązujemy się w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku wymienić produkt obciążony wadą oraz pokryć koszty robocizny poniesione

w związku z demontażem i ponownym montażem membrany dachowej, a także związane z wymianą koszty przełożenia pokrycia dachówki pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej membrany zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

WARUNKI ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ GWARANCJĄ SĄ NASTĘPUJĄCE:

- Ewentualna wada, pod rygorem utraty uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją, musi zostać nam zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni, licząc od dnia wykrycia tej wady. Przez formę pisemną rozumie się wyłącznie nadanie przesyłki listownej pocztą.
- Niezależnie od obowiązku opisanego w pkt 1 powyżej, uprawnienia gwarancyjne przysługują wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:
 - dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanej membrany lub faktury/ rachunku za wykonanie usługi w ramach której nabyto i ułożono reklamowaną membranę,
 - dokumentu gwarancyjnego na reklamowaną membranę.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży. Niewielkie odchyłki parametrów produktu w zakresie zgodnym z kartą techniczną produktu lub normą techniczną, odbarwienia lub też wygląd membrany, które przy właściwym układaniu (zgodnym z instrukcjami montażu producenta*) nie mają żadnego wpływu na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe produktu, nie stanowią zdarzenia objętego gwarancją.
- Gwarancją nie są objęte w szczególności:
 - uszkodzenia wynikające z błędnego zaprojektowania lub wykonawstwa konstrukcji dachu lub jego części,
 - uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wadliwą konstrukcję budynku, dachu lub jego części,
 - uszkodzenia wywołane na skutek niewłaściwego przechowywania membrany sprzecznej z zaleceniami producenta tj. wynikające z przechowywania membrany niezabezpieczonej przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych,
 - uszkodzenia wywołane na skutek niewłaściwej ochrony przed promieniowaniem UV, tj. wynikające z pozostawienia membrany (również zapakowanej w folię ochronną) na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV dłuższe niż przez okres 6 tygodni,
 - uszkodzenia wywołane na skutek niewłaściwego użytkowania sprzecznej z przeznaczeniem produktu,
 - uszkodzenia i wady membrany, a także utrata właściwości membrany wywołane siłą wyższą (np. grad, burza, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, skrajna temperatura) i/lub powstałe w następstwie oddziaływania urazów i/lub czynników mechanicznych (w tym powstałych na skutek nacisku śniegu na membranę przed montażem pokrycia dachowego) i/lub czynników chemicznych,
 - uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez nabywcę, osobę trzecią lub zwierzęta,
 - uszkodzenia powstałe wskutek naprawy podjętej przez nabywcę i/lub inną osobę we własnym zakresie,
 - połączenia membrany z innymi elementami budynku,
 - towary przeznaczone jako niepełnowartościowe.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli nie możemy uzyskać możliwości dokonania oględzin i zbadania ewentualnej wady.
- Warunkiem przyznania uprawnień przewidzianych niniejszą gwarancją jest prawidłowe ułożenie i sklejanie pasów membrany pod pokryciem dachowym wykonanym z dachówki betonowej lub ceramicznej położonym zgodnie z zasadami rzemiosła dekarckiego, z wymogami odpowiednich norm, a w szczególności zgodnie z instrukcjami montażu producenta*
- Gwarancja na membrany obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* dostępne w siedzibie producenta lub na stronie internetowej

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Gwarancja jakości udzielana konsumentowi w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Prezes Zarządu
Grzegorz Barycki

Grzegorz Barycki

Monier Braas Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel: 77 541 20 00, fax: 77 541 20 09
www.monier.pl www.braas.pl

NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246
(Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS) Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Ważne informacje do cennika



1. Cennik obowiązuje od 01.04.2017 r.
2. Wszystkie wymienione w cenniku ceny wyrażone są w PLN.
3. Ceny brutto zawierają 23% podatek VAT.
4. Ceny na cały asortyment Monier Braas Sp. z o.o. zawarte w cenniku są cenami loco magazynu Monier Braas Sp. z o.o. i zawierają koszty załadunku.
5. Monier Braas Sp. z o.o. może zmienić lub uzupełnić ofertę przez dodatkowy załącznik.
6. Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.



Koordynatorzy Techniczno - Handlowi



REGION WSCHÓD

- 1001** Tomasz Pawluczuk • tel. 48 603 942 407 • tomasz.pawluczuk@monier.com
- 1002** Piotr Staros • tel. 48 601 885 756 • piotr.staros@monier.com
- 1003** Sławomir Cichocki • tel. 48 607 363 897 • slawomir.cichocki@monier.com
- 1004** Piotr Sochacki • tel. 48 603 633 188 • piotr.sochacki@monier.com
- 1005** Piotr Glock • tel. 48 661 330 490 • piotr.glock@monier.com
- 1006** Krzysztof Stanisławski • tel. 48 603 755 911 • krzysztof.stanislawski@monier.com
- 1007** Rafał Gaj • tel. 48 601 450 081 • rafal.gaj@monier.com
- 1008** Dariusz Lepiarczyk • tel. 48 601 405 956 • dariusz.lepiarczyk@monier.com

REGION ZACHÓD

- 2001** Marcin Serkowski • tel. 48 603 942 275 • marcin.serkowski@monier.com
- 2002** Grzegorz Sławiński • tel. 48 601 404 798 • grzegorz.slawinski@monier.com
- 2003** Mariusz Polak • tel. 48 601 096 898 • mariusz.polak@monier.com
- 2004** Barbara Tadyszak • tel. 48 603 942 274 • barbara.tadyszak@monier.com
- 2005** Olgierd Rutkiewicz • tel. 48 603 942 404 • olgiert.rutkiewicz@monier.com
- 2006** Marek Pelyński • tel. 48 607 221 901 • marek.pelynski@monier.com
- 2007** January Nowosiński • tel. 48 601 096 895 • january.nowosinski@monier.com
- 2008** Łukasz Pazik • tel. 48 607 363 899 • lukasz.pazik@monier.com
- 2009** Tomasz Pieszynski • tel. 48 785 500 331 • tomasz.pieszynski@monier.com

Dachówki betonowe Braas

Styl życia na miarę naszych czasów



Wymagają Państwo ochrony dla siebie i swojej rodziny?
Chcecie podjąć decyzje, które jutro nie będą przestarzałe?
Od produktów i rozwiązań oczekują Państwo, że są w pełni przyjazne środowisku naturalnemu bez dodatkowych opłat?
Odpowiedzią na Państwa oczekiwania są dachówki betonowe Braas.



CELTYCKA




ROMAŃSKA



BAŁTYCKA



GRECKA



TEVIVA



PROTEGON

TEGALIT



reddot design award
winner 2010

PROTECTOR

REVIVA



Różnice kolorystyczne dachówek Reviva
w kolorze rustykalnym są efektem zamierzonym.



Na dachówki betonowe Braas udzielamy 30-letniej gwarancji wraz z mrozoodpornością.
Wzór publikujemy na naszej stronie internetowej: www.monier.pl/produkty/gwarancje
Dachówki betonowe produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych. Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

Dachówki ceramiczne Braas

Życiowa inspiracja



Wymagają Państwo ochrony dla siebie i swojej rodziny?
Oczekujecie bezpieczeństwa w połączeniu z tradycją?
Spodziewają się Państwo bogatej różnorodności form i barw, a dzięki temu ogromnej możliwości aranżacji dachu?
Dachówki ceramiczne Braas spełnią oczekiwania wymagających Klientów.


ANGOBY GLAZURY RUBIN 9V



ANGOBY GLAZURY GLAZURY TOPLINE RUBIN 13V



ANGOBY GLAZURY GLAZURA TOPLINE TURMALIN



ANGOBY GLAZURY GLAZURY TOPLINE TOPAS 11V



ANGOBY GLAZURY TOPAS 13V



ANGOBA SIGNY



* dachówka barwiona w masie



NATURALNA ANGOBY GLAZURA GRANAT 11V



ANGOBY GLAZURY GRANAT 13V




NATURALNA ANGOBY GLAZURY GLAZURY TOPLINE OPAL



NATURALNA ANGOBY OPAL ŻŁOBKOWANY



ANGOBA GLAZURY SMARAGD NATURALNA ANGOBY ACHAT 10V



Na dachówki ceramiczne Braas udzielamy 30-letniej gwarancji wraz z mrozoodpornością.

Wzór publikujemy na naszej stronie internetowej: www.monier.pl/produkty/gwarancje

Dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych. Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Różnice kolorystyczne dachówek w kolorach kasztanowy i czarny kryształ są zamierzonym efektem. Aby uzyskać piękną, zróżnicowaną połąć dachu należy w trakcie układania mieszać dachówki z różnych palet.



Dachówki podstawowe



		LUMINO					CISAR			Ilość
		cegłany	ciemnoczerwony	brązowy	grafitowy	czarny	cegłany	brązowy	grafitowy	
Dachówka podstawowa										
cena za sztukę	netto	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,21	3,21	3,21	opakowanie 40 szt. paleta 240 szt.
	brutto	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,95	3,95	3,95	
zapotrzebowanie około	szt./m²	9,7 - 10,7								
waga	kg/szt.	4,3								

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.										
Opole		X	X	X	X	X	X	X	X	
Płońsk		X	X	X	X	X	X	X	X	
Dostawy bezpośrednie										


Dane techniczne:		
Wymiary		330 x 420 mm
Długość pokrycia (łatowanie):		ok. 312 - 345 mm
Średnia szerokość pokrycia:		ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²		ok. 9,7 - 10,7 szt.
Waga 1 sztuki		ok. 4,3 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:		22°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:		10°

Rozmieranie połaci okap - kalenica (LA)			
Pochylenie dachu		Zakładka	Odstęp łąt
[kąt]	[%]	[cm]	[cm]
< 22°	< 40,4	10,0-10,8	32,0-31,2
≥ 22°	≥ 40,4	8,5-10,8	33,5-31,2
> 30°	> 57,7	7,5-10,8	34,5-31,2

LAT - odstęp drugiej łąty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,0 - 40,0 cm
LA - odstęp łąt w zależności od pochylenia dachu
LAF - odstęp ostatniej łąty do punktu połączenia kontrłąt w kalenicy
i - całkowita długość konstrukcji
k - wysięg dachówki poza łątę okapu

LAF = 40 mm										
LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400	
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0	

Obliczanie szerokości konstrukcji dachu



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

		LUMINO		CISAR	Ilość
		cegłany ciemnoczerwony brązowy grafitowy czarny		cegłany brązowy grafitowy	

Połaciowe dachówki kształtowe				
 DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	4,42	5,05	opakowanie 36 szt.
	brutto	5,44	6,21	
 DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa/prawa, wycięcie 8,8 i 11 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	22,23	26,35	opakowanie 15 szt.
	brutto	27,34	32,41	
 DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 27 cm² / szt.	netto	38,49	44,29	opakowanie 12 szt.
	brutto	47,34	54,48	

Kalenica / Grzbiet				
 GAŚIOR zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./mb	netto	14,44	17,23	opakowanie 32 szt.
	brutto	17,76	21,19	
 GAŚIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	73,06	79,93	opakowanie 22 szt.
	brutto	89,86	98,31	
 ŁĄCZNIK POTRÓJNY GAŚIORÓW	netto	122,24	145,10	opakowanie 14 szt.
	brutto	150,36	178,47	
 ŁĄCZNIK POCZWÓRNY GAŚIORÓW	netto	144,89	166,88	opakowanie 1 szt.
	brutto	178,21	205,26	
 DENKO GAŚIORA BETONOWE	netto	56,06	58,72	opakowanie 1 szt.
	brutto	68,95	72,23	
 DENKO GAŚIORA PCV FIRAFIX				opakowanie 1 szt.
		czerwony, brązowy, antracytowy		
		netto	27,60	
		brutto	33,95	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO	CISAR	Ilość	
		cegłany ciemnoczerwony brązowy grafitowy czarny	cegłany brązowy grafitowy		
Kalenica / Grzbiet					
	DENKO GAŚIORA PCV PŁASKIE	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	7,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	9,10	
	KLAMRA DO GAŚIORÓW BETONOWYCH CISAR / LUMINO / PROTECTOR	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	0,64	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,79	
Połaciowe dachówki specjalne - termin realizacji zamówień do 3 tygodni					
	DACHÓWKA KALENICOWA ¹⁾ cała / połówkowa		netto	52,27	opakowanie 1 szt.
			brutto	64,29	
	DACHÓWKA KALENICOWO-SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa		netto	71,60	opakowanie 1 szt.
			brutto	88,07	
	DACHÓWKA MANSARDOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	97,28	opakowanie 1 szt.
			brutto	119,65	
	DACHÓWKA MANSARDOWO-SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 8,8 i 11 cm		netto	116,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	143,66	
	DACHÓWKA KĄTOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	97,28	opakowanie 1 szt.
			brutto	119,65	
	DACHÓWKA KĄTOWO-SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 8,8 i 11 cm		netto	116,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	143,66	
Przejścia przez połacie					
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ średnica wewnętrzna 100 mm		netto	375,95	opakowanie 1 szt.
			brutto	462,42	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni
2) termin realizacji zamówień do 6 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO	CISAR		
		cegłany ciemnoczerwony brązowy grafitowy czarny	cegłany brązowy grafitowy		
					Ilość
Przejścia przez połacie					
	DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto	52,00	opakowanie 1 szt.
			brutto	63,96	
		czarny	netto	92,70	
			brutto	114,02	
	DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto	45,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	55,84	
		czarny	netto	92,30	
			brutto	113,53	
	DUROVENT POKRYWA KOMINKA	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto	19,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	23,86	
		czarny	netto	46,10	
			brutto	56,70	
	DUROVENT ODPOWIETRZNIK INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto	56,10	opakowanie 1 szt.
			brutto	69,00	
		czarny	netto	104,60	
			brutto	128,66	
	DUROVENT POKRYWA ODPOWIETRZNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto	46,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	57,56	
		czarny	netto	86,40	
			brutto	106,27	
	DUROVENT NASADKA ANTENOWA	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto	58,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	72,45	
		czarny	netto	110,00	
			brutto	135,30	
	DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto	50,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	62,61	
		średnica 100 mm	netto	45,10	
			brutto	55,47	
	DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto	32,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	40,47	
		średnica 100 mm	netto	27,70	
			brutto	34,07	
	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto	14,10	opakowanie 1 szt.
			brutto	17,34	
		średnica 100 mm	netto	12,80	
			brutto	15,74	
	DUROVENT UNIWERSALNE PRZEJŚCIE INSTALACJI SOLARNEJ DO DACHÓWEK BETONOWYCH	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	349,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	429,76	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO	CISAR	Ilość	
		cegłany ciemnoczerwony brązowy grafitowy czarny	cegłany brązowy grafitowy		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	netto	54,72	62,76	opakowanie 8 szt.
		brutto	67,31	77,19	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM		netto	120,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	148,09	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm		netto	176,00	opakowanie 10 szt.
			brutto	216,48	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm		netto	233,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	287,08	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH		netto	34,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	42,93	
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH		netto	100,20	opakowanie 10 szt.
			brutto	123,25	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m		netto	145,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	179,46	
			netto	162,30	
			brutto	199,63	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO		netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ		netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

		LUMINO	CISAR		
		cegłany ciemnoczerwony brązowy grafitowy czarny	cegłany brązowy grafitowy		
					Ilość
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
		ciemnoczerwony, czarny	netto	4,40	
			brutto	5,41	
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	stalowy	netto	1,80	opakowanie 150 szt.
			brutto	2,21	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH	stalowy	netto	0,48	opakowanie 500 szt.
			brutto	0,59	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO	CISAR	Ilość	
		cegłany brązowy grafitowy	cegłany kasztanowy grafitowy czarny		
Kalenica / Grzbiet					
	DENKO GAŚNIOREK PCV PŁASKI	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	7,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	9,10	
	KLAMRA DO GAŚNIOREKÓW BETONOWYCH CISAR / LUMINO / PROTECTOR	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	0,64	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,79	
Połaciowe dachówki specjalne					
	DACHÓWKA KALENICOWA ¹⁾ cała / połówkowa		netto	52,27	opakowanie 1 szt.
			brutto	64,29	
	DACHÓWKA KALENICOWO-SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa		netto	71,60	opakowanie 1 szt.
			brutto	88,07	
	DACHÓWKA MANSARDOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	97,28	opakowanie 1 szt.
			brutto	119,65	
	DACHÓWKA MANSARDOWO- SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 8,8 i 11 cm		netto	116,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	143,66	
	DACHÓWKA KĄTOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	97,28	opakowanie 1 szt.
			brutto	119,65	
	DACHÓWKA KĄTOWO-SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 8,8 i 11 cm		netto	116,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	143,66	
Przejścia przez połacie					
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ średnica wewnętrzna 100 mm		netto	375,95	opakowanie 1 szt.
			brutto	462,42	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni
2) termin realizacji zamówień do 6 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO	CISAR	
		cegłany brązowy grafitowy	cegłany kasztanowy grafitowy czarny	
Ilość				
Przejścia przez połacie				
	DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 54,00 brutto 66,42	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 92,70 brutto 114,02	
	DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 45,40 brutto 55,84	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 92,30 brutto 113,53	
	DUROVENT POKRYWA KOMINKA	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 19,40 brutto 23,86	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 46,10 brutto 56,70	
	DUROVENT ODPOWIETRZNIK INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 56,10 brutto 69,00	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 104,60 brutto 128,66	
	DUROVENT POKRYWA ODPOWIETRZNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 46,80 brutto 57,56	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 86,40 brutto 106,27	
	DUROVENT NASADKA ANTENOWA	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 58,90 brutto 72,45	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 110,00 brutto 135,30	
	DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto 50,90 brutto 62,61	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 45,10 brutto 55,47	
	DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto 32,90 brutto 40,47	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 27,70 brutto 34,07	
	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto 14,10 brutto 17,34	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 12,80 brutto 15,74	
	DUROVENT UNIWERSALNE PRZEJŚCIE INSTALACJI SOLARNEJ DO DACHÓWEK BETONOWYCH	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 349,40 brutto 429,76	opakowanie 1 szt.



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO	CISAR	Ilość	
		cegłany brązowy grafitowy	cegłany kasztanowy grafitowy czarny		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	netto	54,72	62,76	opakowanie 8 szt.
		brutto	67,31	77,19	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	netto	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy, czarny	120,40	opakowanie 10 szt.
		brutto		148,09	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	netto	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy, czarny	176,00	opakowanie 10 szt.
		brutto		216,48	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	netto	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy, czarny	233,40	opakowanie 10 szt.
		brutto		287,08	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	netto	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy, czarny	34,90	opakowanie 10 szt.
		brutto		42,93	
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	netto	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy, czarny	99,20	opakowanie 10 szt.
		brutto		122,02	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	netto	czerwony, brązowy, antracytowy	145,90	opakowanie 10 szt.
		brutto		179,46	
		netto	kasztanowy, czarny	162,30	
		brutto		199,63	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWNIEŻNEGO	netto	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy, czarny	36,90	opakowanie 10 szt.
		brutto		45,39	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	netto	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy, czarny	36,90	opakowanie 10 szt.
		brutto		45,39	



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO	CISAR		
		cegłany brązowy grafitowy	cegłany kasztanowy grafitowy czarny		
					Ilość
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy					
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
		kasztanowy, czarny	netto	4,40	
			brutto	5,41	
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	stalowy	netto	1,80	opakowanie 150 szt.
			brutto	2,21	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH	stalowy	netto	0,48	opakowanie 500 szt.
			brutto	0,59	

Dachówki podstawowe



CISAR				
cegłany	brązowy	kasztanowy	grafitowy	czarny

Ilość


Dachówka podstawowa						opakowanie 36 szt. paleta 216 szt.
cena za sztukę	netto	3,27	3,27	3,27	3,27	
	brutto	4,02	4,02	4,02	4,02	
zapotrzebowanie około	szt./m²	9,7 - 10,7				
waga	kg/szt.	4,3				

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole	X	X	X	X	X
Płock	X	X	X	X	X
Dostawy bezpośrednie					

Dane techniczne:

Wymiary	332 x 420 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	ok. 312 - 345 mm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 9,7 - 10,7 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 4,3 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	22°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°



Rozmieranie połaci okap - kalenica (LA)

Pochylenie dachu		Zakładka	Odstęp łąt
[kąt]	[%]	[cm]	[cm]
< 22°	< 40,4	10,0-10,8	32,0-31,2
≥ 22°	≥ 40,4	8,5-10,8	33,5-31,2
> 30°	> 57,7	7,5-10,8	34,5-31,2


LAT - odstęp drugiej łąty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,0 - 40,0 cm

LA - odstęp łąt w zależności od pochylenia dachu

LAF - odstęp ostatniej łąty do punktu połączenia kontrłąt w kalenicy

i - całkowita długość konstrukcji


k - wysięg dachówki poza łątę okapu



LAF = 40 mm

LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Obliczanie szerokości konstrukcji dachu



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

CISAR				
cegłany	brązowy	kasztanowy	grafitowy	czarny

Ilość

Połaciowe dachówki kształtowe				opakowanie 36 szt.
	DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	5,05	
		brutto	6,21	
	DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa/prawa, wycięcie 11 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	26,35	opakowanie 14 szt. prawe 13 szt. lewe
		brutto	32,41	
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 30 cm² / szt.	netto	44,29	opakowanie 12 szt.
		brutto	54,48	

Kalenica / Grzbiet

	GAŚIOR zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./mb	netto	17,23	opakowanie 32 szt.
		brutto	21,19	
	GAŚIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	79,93	opakowanie 22 szt.
		brutto	98,31	
	ŁĄCZNIK POTRÓJNY GAŚIORÓW	netto	145,10	opakowanie 14 szt.
		brutto	178,47	
	ŁĄCZNIK POCZWÓRNY GAŚIORÓW	netto	166,88	opakowanie 1 szt.
		brutto	205,26	
	DENKO GAŚIORA BETONOWE	netto	58,72	opakowanie 1 szt.
		brutto	72,23	
	DENKO GAŚIORA PCV FIRAFOX	czerwony, brązowy, antracytowy		opakowanie 1 szt.
		netto	27,60	
		brutto	33,95	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR		Ilość	
		cegłany brązowy kasztanowy grafitowy czarny			
Kalenica / Grzbiet					
	DENKO GAŚNIOREK PCV PŁASKIE	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	7,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	9,10	
	KLAMRA DO GAŚNIORÓW BETONOWYCH CISAR / LUMINO / PROTECTOR	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	0,64	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,79	
Połaciowe dachówki specjalne					
	DACHÓWKA KALENICOWA ¹⁾ cała / połówkowa		netto	54,73	opakowanie 1 szt.
			brutto	67,32	
	DACHÓWKA KALENICOWO-SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa		netto	74,98	opakowanie 1 szt.
			brutto	92,23	
	DACHÓWKA MANSARDOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	102,14	opakowanie 1 szt.
			brutto	125,64	
	DACHÓWKA MANSARDO- WO-SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 11 cm		netto	122,64	opakowanie 1 szt.
			brutto	150,85	
	DACHÓWKA KĄTOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	102,14	opakowanie 1 szt.
			brutto	125,64	
	DACHÓWKA KĄTOWO-SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 11 cm		netto	122,64	opakowanie 1 szt.
			brutto	150,85	
Przejścia przez połacie					
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ średnica wewnętrzna 100 mm		netto	375,95	opakowanie 1 szt.
			brutto	462,42	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni
2) termin realizacji zamówień do 6 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR		Ilość
		cegłany brązowy kasztanowy grafitowy czarny		
Przejścia przez połacie				
	DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 54,00 brutto 66,42	opakowanie 1 szt.
		kasztanowy	netto 74,20 brutto 91,27	
		czarny	netto 92,70 brutto 114,02	
	DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 45,40 brutto 55,84	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 92,30 brutto 113,53	
	DUROVENT POKRYWA KOMINKA	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 19,40 brutto 23,86	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 46,10 brutto 56,70	
	DUROVENT ODPOWIETRZNIK INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 56,10 brutto 69,00	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 104,60 brutto 128,66	
	DUROVENT POKRYWA ODPOWIETRZNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 46,80 brutto 57,56	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 86,40 brutto 106,27	
	DUROVENT NASADKA ANTENOWA	czerwony, brązowy, kasztanowy, antracytowy	netto 58,90 brutto 72,45	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 110,00 brutto 135,30	
	DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto 50,90 brutto 62,61	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 45,10 brutto 55,47	
	DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto 32,90 brutto 40,47	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 27,70 brutto 34,07	
	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto 14,10 brutto 17,34	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 12,80 brutto 15,74	
	DUROVENT UNIWERSALNE PRZEJŚCIE INSTALACJI SOLARNEJ DO DACHÓWEK BETONOWYCH	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 349,40 brutto 429,76	opakowanie 1 szt.

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR		Ilość
		cegłany brązowy kasztanowy grafitowy czarny		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy				
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	netto	62,76	opakowanie 7 szt.
		brutto	77,19	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	netto	120,40	opakowanie 10 szt.
		brutto	148,09	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	netto	176,00	opakowanie 10 szt.
		brutto	216,48	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	netto	233,40	opakowanie 10 szt.
		brutto	287,08	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	netto	34,90	opakowanie 10 szt.
		brutto	42,93	
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy				
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	netto	102,20	opakowanie 10 szt.
		brutto	125,71	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	netto	145,90	opakowanie 10 szt.
		brutto	179,46	
		netto	162,30	
		brutto	199,63	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
		brutto	45,39	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
		brutto	45,39	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR				Ilość
		cegłany brązowy kasztanowy grafitowy czarny				
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy						
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
			brutto	4,55		
		kasztanowy, czarny	netto	4,40		
			brutto	5,41		
Mocowania						
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.	
			brutto	2,42		
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.	
			brutto	1,60		
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	stalowy	netto	1,80	opakowanie 150 szt.	
			brutto	2,21		
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH	stalowy	netto	0,48	opakowanie 500 szt.	
			brutto	0,59		

Dachówki
podstawowe



LUMINO		
		
cegłany	brązowy	czarny

Ilość


Dachówka podstawowa				
cena za sztukę	netto	2,78	2,78	2,78
	brutto	3,42	3,42	3,42
opakowanie 40 szt. paleta 240 szt.				
zapotrzebowanie około	szt./m²	9,7 - 10,7		
waga	kg/szt.	4,5		

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole	X	X	X
Płońsk	X	X	X
Dostawy bezpośrednie			

Dane techniczne:

Wymiary	330 x 420 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	ok. 312 - 345 mm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 9,7 - 10,7 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 4,5 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	22°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°



Rozmieranie połaci okap - kalenica (LA)

Pochylenie dachu		Zakładka	Odstęp łat
[kąt]	[%]	[cm]	[cm]
< 22°	< 40,4	10,0-10,8	32,0-31,2
≥ 22°	≥ 40,4	8,5-10,8	33,5-31,2
> 30°	> 57,7	7,5-10,8	34,5-31,2


LAT - odstęp drugiejłaty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,0 - 40,0 cm

LA - odstępłaty w zależności od pochylenia dachu

LAF - odstęp ostatniejłaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy

i - całkowita długość konstrukcji


k - wysięg dachówki poza łatę okapu



LAF = 40 mm

LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Obliczanie szerokości konstrukcji dachu



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

LUMINO	
	
cegłany	brązowy
czarny	

Ilość

Połaciowe dachówki kształtowe			
	DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	4,42
		brutto	5,44
	DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa / prawa, wycięcie 8,8 i 11 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./ mb	netto	22,23
		brutto	27,34
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 27 cm² / szt.	netto	38,49
		brutto	47,34

Kalenica / Grzbiet

	GĄSIOR	netto	14,44
	zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./ mb	brutto	17,76
	GĄSIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	73,06
		brutto	89,86
	ŁĄCZNIK POTRÓJNY GĄSIORÓW	netto	122,24
		brutto	150,36
	ŁĄCZNIK POCZWÓRNY GĄSIORÓW	netto	144,89
		brutto	178,21
	DENKO GĄSIORA BETONOWE	netto	56,06
		brutto	68,95
	DENKO GĄSIORA PCV FIRAFOX	netto	27,60
	czzerwony, brązowy, antracytowy	brutto	33,95

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO		Ilość
		cegłany brązowy czarny		
Kalenica / Grzbiet				
	DENKO GAŚIORA PCV PŁASKIE	netto	7,40	opakowanie 1 szt.
		brutto	9,10	
	KLAMRA DO GAŚIORÓW BETONOWYCH CISAR / LUMINO / PROTECTOR	netto	0,64	opakowanie 50 szt.
		brutto	0,79	
Połaciowe dachówki specjalne				
	DACHÓWKA KALENICOWA ¹⁾ cała / połówkowa	netto	52,27	opakowanie 1 szt.
		brutto	64,29	
	DACHÓWKA KALENICOWO-SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa	netto	71,60	opakowanie 1 szt.
		brutto	88,07	
	DACHÓWKA MANSARDOWA ²⁾ cała / połówkowa	netto	97,28	opakowanie 1 szt.
		brutto	119,65	
	DACHÓWKA MANSARDO- WO-SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 11 cm	netto	116,80	opakowanie 1 szt.
		brutto	143,66	
	DACHÓWKA KĄTOWA ²⁾ cała / połówkowa	netto	97,28	opakowanie 1 szt.
		brutto	119,65	
	DACHÓWKA KĄTOWO-SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa, wycięcie 11 cm	netto	116,80	opakowanie 1 szt.
		brutto	143,66	
Przejścia przez połac				
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ średnica wewnętrzna 100 mm	netto	375,95	opakowanie 1 szt.
		brutto	462,42	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni
2) termin realizacji zamówień do 6 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO		Ilość
		cegłany brązowy czarny		
Przejścia przez połac				
	DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	czerwony, brązowy	netto 54,00 brutto 66,42	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 92,70 brutto 114,02	
	DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	czerwony, brązowy	netto 45,40 brutto 55,84	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 92,30 brutto 113,53	
	DUROVENT POKRYWA KOMINKA	czerwony, brązowy	netto 19,40 brutto 23,86	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 46,10 brutto 56,70	
	DUROVENT ODPOWIETRZNIK INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy	netto 56,10 brutto 69,00	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 104,60 brutto 128,66	
	DUROVENT POKRYWA ODPOWIETRZNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy	netto 46,80 brutto 57,56	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 86,40 brutto 106,27	
	DUROVENT NASADKA ANTENOWA	czerwony, brązowy	netto 58,90 brutto 72,45	opakowanie 1 szt.
		czarny	netto 110,00 brutto 135,30	
	DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto 50,90 brutto 62,61	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 45,10 brutto 55,47	
	DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto 32,90 brutto 40,47	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 27,70 brutto 34,07	
	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto 14,10 brutto 17,34	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 12,80 brutto 15,74	
	DUROVENT UNIWERSALNE PRZEJŚCIE INSTALACJI SOLARNEJ DO DACHÓWEK BETONOWYCH	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 349,40	opakowanie 1 szt.
			brutto 429,76	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu


Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO		Ilość	
		cegłany brązowy czarny			
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	netto	54,72	opakowanie 8 szt.	
		brutto	67,31		
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, brązowy, czarny	netto	120,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	148,09	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, brązowy, czarny	netto	176,00	opakowanie 10 szt.
			brutto	216,48	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, brązowy, czarny	netto	233,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	287,08	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, brązowy, czarny	netto	34,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	42,93	
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, brązowy, czarny	netto	100,20	opakowanie 10 szt.
			brutto	123,25	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, brązowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	179,46	
		czarny	netto	162,30	
			brutto	199,63	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, brązowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	czerwony, brązowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		LUMINO		Ilość	
		cegłany brązowy czarny			
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, brązowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
	czarny	netto	4,40		
		brutto	5,41		
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	stalowy	netto	1,80	opakowanie 150 szt.
			brutto	2,21	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH	stalowy	netto	0,48	opakowanie 500 szt.
			brutto	0,59	

Dachówki podstawowe




Dachówka podstawowa			
cena za sztukę	netto	5,92	5,92
	brutto	7,28	7,28
zapotrzebowanie około	szt./ m ²	9,8 - 10,7	opakowanie 36 szt. paleta 216 szt.
	kg/ szt.	4,6	

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.			
Opole		X	X
Płońsk		X	X
Dostawy bezpośrednie			


Dane techniczne:	
Wymiary	329 x 420 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	ok. 312 - 340 mm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	ok. 9,8 - 10,7 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 4,6 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	25°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	19°

Rozmierzanie połaci okap - kalenica (LA)			
Pochylenie dachu		Zakładka	Odstęp łat
[kąt]	[%]	[cm]	[cm]
< 25°	< 46,6	10,5-10,8	31,5-31,2
≥ 25,2°	≥ 46,6	9,5-10,8	32,5-31,2
> 35°	> 70,0	8,0-10,8	34,0-31,2

Technical drawing of a roof eave profile (okap) showing dimensions and installation details. The main profile is 420 mm high and 300 mm wide. A side view shows a 25 mm thick layer. A detail view shows a 29 mm overlap and a 19 mm gap.




LAT - odstęp drugiej łąty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,0 - 40,0 cm
LA - odstęp łąt w zależności od pochylenia dachu
LAF - odstęp ostatniej łąty do punktu połączenia kontrłąt w kalenicy
i - całkowita długość konstrukcji
k - wysięg dachówki poza łątę okapu



LAF = 40 mm

LAT [mm]	315	325	335	345	355	365	375	385	395
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Obliczanie szerokości konstrukcji dachu




Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR		Ilość
		grafitowy czarny		
Połaciowe dachówki kształtowe				
	DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	6,32	opakowanie 36 szt.
		brutto	7,77	
	DACHÓWKA SZCZYTOWA	netto	29,50	opakowanie 12 szt.
	lewa / prawa, wycięcie 11 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./ mb	brutto	36,29	
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA	netto	50,58	opakowanie 14 szt.
	przekrój wentylacyjny 21 cm² / szt.	brutto	62,21	
Kalenica / Grzbiet				
	GAŚIOR	netto	17,23	opakowanie 32 szt.
	zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./ mb	brutto	21,19	
	GAŚIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	79,93	opakowanie 22 szt.
		brutto	98,31	
	ŁĄCZNIK POTRÓJNY GAŚIORÓW	netto	145,10	opakowanie 14 szt.
		brutto	178,47	
	ŁĄCZNIK POCZWÓRNY GAŚIORÓW	netto	166,88	opakowanie 1 szt.
		brutto	205,26	
	DENKO GAŚIORA BETONOWE	netto	58,72	opakowanie 1 szt.
		brutto	72,23	
	DENKO GAŚIORA PCV FIRAFIX	antracytowy	netto 27,60	opakowanie 1 szt.
			brutto 33,95	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR		grafitowy czarny		Ilość
Kalenica / Grzbiet						
	DENKO GAŚNIOREK PCV PŁASKIE	antracytowy	netto	7,40	opakowanie 1 szt.	
			brutto	9,10		
	KLAMRA DO GAŚNIOREKÓW BETONOWYCH CISAR / LUMINO / PROTECTOR	antracytowy, czarny	netto	0,64	opakowanie 50 szt.	
			brutto	0,79		
Połączeniowe dachówki specjalne						
	DACHÓWKA KALENICOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	54,73	opakowanie 1 szt.	
			brutto	67,32		
	DACHÓWKA KALENICOWO- SZCZYTOWA ²⁾ lewa / prawa		netto	74,98	opakowanie 1 szt.	
			brutto	92,23		
	DACHÓWKA MANSARDOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	102,14	opakowanie 1 szt.	
			brutto	125,64		
	DACHÓWKA MANSARDOWO- SZCZYTOWA ²⁾ cała / połówkowa, lewa / prawa, wycięcie 11 cm		netto	122,64	opakowanie 1 szt.	
			brutto	150,85		
	DACHÓWKA KĄTOWA ²⁾ cała / połówkowa		netto	102,14	opakowanie 1 szt.	
			brutto	125,64		
	DACHÓWKA KĄTOWO-SZCZYTOWA ²⁾ cała / połówkowa, lewa / prawa, wycięcie 11 cm		netto	122,64	opakowanie 1 szt.	
			brutto	150,85		
Przejścia przez połacie						
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ średnica wewnętrzna 100 mm		netto	375,95	opakowanie 1 szt.	
			brutto	462,42		

2) termin realizacji zamówień do 6 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR		Ilość	
		grafitowy czarny			
Przejścia przez połacie					
	DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	antracytowy	netto	92,70	opakowanie 1 szt.
			brutto	114,02	
		czarny	netto	130,00	
			brutto	159,90	
	DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	antracytowy	netto	45,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	55,84	
		czarny	netto	92,30	
			brutto	113,53	
	DUROVENT POKRYWA KOMINKA	antracytowy	netto	19,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	23,86	
		czarny	netto	46,10	
			brutto	56,70	
	DUROVENT ODPOWIETRZNIK INSTALACJI SANITARNEJ	antracytowy	netto	56,10	opakowanie 1 szt.
			brutto	69,00	
		czarny	netto	104,60	
			brutto	128,66	
	DUROVENT POKRYWA ODPOWIETRZNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	antracytowy	netto	46,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	57,56	
		czarny	netto	86,40	
			brutto	106,27	
	DUROVENT NASADKA ANTENOWA	antracytowy	netto	58,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	72,45	
		czarny	netto	110,00	
			brutto	135,30	
	DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto	50,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	62,61	
		średnica 100 mm	netto	45,10	
			brutto	55,47	
	DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto	32,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	40,47	
		średnica 100 mm	netto	27,70	
			brutto	34,07	
	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto	14,10	opakowanie 1 szt.
			brutto	17,34	
		średnica 100 mm	netto	12,80	
			brutto	15,74	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		CISAR		Ilość	
		grafitowy czarny			
Przejścia przez połacie					
	DUROVENT UNIWERSALNE PRZEJŚCIE INSTALACJI SOLARNEJ DO DACHÓWEK BETONOWYCH	antracytowy	netto	349,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	429,76	
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	antracytowy, czarny	netto	208,10	opakowanie 10 szt.
			brutto	255,96	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	antracytowy, czarny	netto	120,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	148,09	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	antracytowy, czarny	netto	176,00	opakowanie 10 szt.
			brutto	216,48	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	antracytowy, czarny	netto	233,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	287,08	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	antracytowy, czarny	netto	34,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	42,93	
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	antracytowy, czarny	netto	199,20	opakowanie 10 szt.
			brutto	245,02	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	179,46	
		czarny	netto	162,30	
			brutto	199,63	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	antracytowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

		CISAR			
		grafitowy czarny		Ilość	
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	antracytowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
		czarny	netto	4,40	
			brutto	5,41	
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	stalowy	netto	1,80	opakowanie 150 szt.
			brutto	2,21	

Dachówki podstawowe ¹⁾



reddot design award
winner 2010



PROTEGON			
ceglany	brąz kolonialny	ciemnoszary	grafitowy

Ilość

Dachówka podstawowa					
cena za sztukę	netto	6,98	6,98	6,98	6,98
	brutto	8,59	8,59	8,59	8,59
zapotrzebowanie około		szt./m²	9,7 - 10,7		
waga		kg/szt.	5,3		


opakowanie
28 szt.
paleta
168 szt.

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.					
Opole	X	X	X	X	
Płońsk					
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:	
Wymiary	330 x 420 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	ok. 312 - 340 mm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 9,8 - 10,7 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 5,3 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	25°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	15°

Rozmierzenie połaci okap - kalenica (LA)			
Pochylenie dachu		Zakładka	Odstęp łat
[kat]	[%]	[cm]	[cm]
< 25°	< 46,6	10,5-10,8	31,5-31,2
≥ 25°	≥ 46,6	9,5-10,8	32,5-31,2
> 35°	> 70,0	8,0-10,8	34,0-31,2




LAT - odstęp drugiejłaty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,0 - 40,0 cm

LA - odstępy łat w zależności od pochylenia dachu

LAF - odstęp ostatniejłaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy

i - całkowita długość konstrukcji


k - wysięg dachówki poza łatę okapu



LAF = 40 mm

LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Obliczanie szerokości konstrukcji dachu



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

PROTEGON		
ceglany	brąz kolonialny	ciemnoszary
grafitowy		

Ilość

Połaciowe dachówki kształtowe			
	netto	11,03	opakowanie 28 szt.
	brutto	13,57	
	netto	38,32	opakowanie 17 szt.
	brutto	47,13	
	netto	38,32	opakowanie 17 szt.
	brutto	47,13	
	netto	75,78	opakowanie 16 szt.
	brutto	93,21	

Kalenica / Grzbiet			
	netto	26,80	opakowanie 25 szt.
	brutto	32,96	
		czzerwony, antracytowy	opakowanie 1 szt.
	netto	17,50	
	brutto	21,53	
		brąz kolonialny, ciemnoszary	
	netto	51,40	
	brutto	63,22	

Połaciowe dachówki specjalne			
	netto	58,07	opakowanie 1 szt.
	brutto	71,43	
	netto	117,76	opakowanie 1 szt.
	brutto	144,84	
	netto	172,17	opakowanie 1 szt.
	brutto	211,77	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni
2) termin realizacji zamówień do 6 tygodni

3) montaż bez klamry za pomocą wkręta nierdzewnego
4) zalecamy stosowanie z taśmą METALROLL 2

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu


Dachówki kształtowe / Elementy systemu		PROTEGON		Ilość	
		cegłany brąz kolonialny ciemnoszary grafitowy			
Połaciowe dachówki specjalne					
	DACHÓWKA MANSARDOWO-SZCZYTOWA ²⁾ cała / połówkowa, lewa / prawa, wycięcie 11 cm	netto	222,28	opakowanie 1 szt.	
		brutto	273,40		
	DACHÓWKA KĄTOWA ²⁾ cała / połówkowa	netto	172,17	opakowanie 1 szt.	
		brutto	211,77		
	DACHÓWKA KĄTOWO-SZCZYTOWA ²⁾ cała / połówkowa, lewa / prawa, wycięcie 11 cm	netto	222,28	opakowanie 1 szt.	
		brutto	273,40		
Przejścia przez połać					
	DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	czerwony, antracytowy	netto	74,20	opakowanie 1 szt.
			brutto	91,27	
	brąz kolonialny, ciemnoszary	netto	130,00		
		brutto	159,90		
	DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	czerwony, antracytowy	netto	45,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	55,84	
	brąz kolonialny, ciemnoszary	netto	92,30		
		brutto	113,53		
	DUROVENT POKRYWA KOMINKA	czerwony, antracytowy	netto	19,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	23,86	
	brąz kolonialny, ciemnoszary	netto	46,10		
		brutto	56,70		
	DUROVENT ODPOWIETRZNIK INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, antracytowy	netto	56,10	opakowanie 1 szt.
			brutto	69,00	
	brąz kolonialny, ciemnoszary	netto	104,60		
		brutto	128,66		
	DUROVENT POKRYWA ODPOWIETRZNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, antracytowy	netto	46,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	57,56	
	brąz kolonialny, ciemnoszary	netto	86,40		
		brutto	106,27		
	DUROVENT NASADKA ANTENOWA	czerwony, antracytowy	netto	58,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	72,45	
	brąz kolonialny, ciemnoszary	netto	110,00		
		brutto	135,30		

2) termin realizacji zamówień do 6 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		PROTEGON		Ilość
		cegłany brąz kolonialny ciemnoszary grafitowy		
Przejścia przez połać				
	DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto 50,90 brutto 62,61	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 45,10 brutto 55,47	
	DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto 32,90 brutto 40,47	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 27,70 brutto 34,07	
	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto 14,10 brutto 17,34	opakowanie 1 szt.
		średnica 100 mm	netto 12,80 brutto 15,74	
	DUROVENT UNIWERSALNE PRZEJŚCIE INSTALACJI SOLARNEJ DO DACHÓWEK BETONOWYCH	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 349,40 brutto 429,76	opakowanie 1 szt.
Komunikacja na dachu - system aluminiowy				
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	czerwony, brąz kolonialny, antracytowy, ciemnoszary	netto 127,30 brutto 156,58	opakowanie 10 szt.
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, antracytowy	netto 120,40 brutto 148,09	opakowanie 10 szt.
		brąz kolonialny, ciemnoszary	netto 132,20 brutto 162,61	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, antracytowy	netto 176,00 brutto 216,48	opakowanie 10 szt.
		brąz kolonialny, ciemnoszary	netto 203,10 brutto 249,81	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, antracytowy	netto 233,40 brutto 287,08	opakowanie 10 szt.
		brąz kolonialny, ciemnoszary	netto 271,60 brutto 334,07	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, antracytowy	netto 34,90 brutto 42,93	opakowanie 10 szt.
		brąz kolonialny, ciemnoszary	netto 53,20 brutto 65,44	

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		PROTEGON		Ilość	
		cegłany brąz kolonialny ciemnoszary grafitowy			
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	netto	108,80	opakowanie 10 szt.	
		brutto	133,82		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
		brutto	179,46		
		netto	174,70		brutto 214,88
		brutto	214,88		
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
		brutto	45,39		
		netto	54,10		brutto 66,54
		brutto	66,54		
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
		brutto	45,39		
		netto	58,50		brutto 71,96
		brutto	71,96		
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
		brutto	4,55		
		netto	4,90		brutto 6,03
		brutto	6,03		
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	netto	1,97	opakowanie 25 szt.	
		brutto	2,42		
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	netto	1,80	opakowanie 150 szt.	
		brutto	2,21		

Dachówki
podstawowe ¹⁾

	PROTECTOR			Ilość	
	cegłany	rustykalny	czarny		
					
netto		4,19	4,19	4,19	opakowanie 42 szt. paleta 168 szt.
brutto		5,15	5,15	5,15	
szt./m ²		10,8 - 11,9			
kg/szt.		4,5			

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole	X	X	X
Płońsk			
Dostawy bezpośrednie	X	X	X


1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:

Wymiary	329 x 420 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	ok. 280 - 310 mm
Średnia szerokość pokrycia:	ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 10,8 - 11,9 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 4,5 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	25°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	25°

Rozmieranie połaci okap - kalenica (LA)

Pochylenie dachu		Zakładka	Odstęp łat
[kąt]	[%]	[cm]	[cm]
25 - 30°	46,6 - 57,7	14,0 - 13,5	28,0 - 28,5
>30 - 35°	>57,7 - 70,0	14,0 - 13,0	28,0 - 29,0
>35 - 45°	>70,0 - 100,0	14,0 - 12,0	28,0 - 30,0
≥ 45	≥100,0	14,0 - 11,0	28,0 - 31,0




LAT - odstęp drugiejłaty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,0 - 40,0 cm

LA - odstępłaty w zależności od pochylenia dachu

LAF - odstęp ostatniejłaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy

i - całkowita długość konstrukcji


k - wysięg dachówki poza łatę okapu



LAF = 40 mm

LAT [mm]	315	325	335	345	355	365	375	385	395
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Obliczanie szerokości konstrukcji dachu



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		PROTECTOR		Ilość
		cegłany rustykalny czarny		
Połaciowe dachówki kształtowe				
	DACHÓWKA POŁÓWKOWA ¹⁾	netto	4,83	opakowanie 1 szt.
		brutto	5,94	
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾	netto	25,23	opakowanie 1 szt.
	lewa/prawa, wycięcie 14,5 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	brutto	31,03	
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾	netto	25,23	opakowanie 1 szt.
	3/4 lewa/prawa, wycięcie 15,5 cm, zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	brutto	31,03	
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	44,41	opakowanie 1 szt.
	przekrój wentylacyjny 21 cm²/szt.	brutto	54,62	
Kalenica / Grzbiet				
	GAŚIOR ¹⁾	netto	16,49	opakowanie 1 szt.
	zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./mb	brutto	20,28	
	GAŚIOR POCZĄTKOWY GRZBIETU ¹⁾	netto	76,51	opakowanie 1 szt.
		brutto	94,11	
	ŁĄCZNIK POTRÓJNY GAŚIORÓW ¹⁾	netto	138,92	opakowanie 1 szt.
		brutto	170,87	
	DENKO GAŚIORA PCV FIRAFIX	netto	27,60	opakowanie 1 szt.
		brutto	33,95	
	DENKO GAŚIORA PCV PŁASKIE	netto	7,40	opakowanie 1 szt.
		brutto	9,10	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		PROTECTOR		Ilość	
		cegłany rustykalny czarny			
Kalenica / Grzbiet					
	KLAMRA DO GAŚIORÓW BETONOWYCH CISAR / LUMINO / PROTECTOR	netto	0,64	opakowanie 50 szt.	
		brutto	0,79		
Przejścia przez połąć					
	DUROVENT DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA	czerwony, brązowy	netto	92,70	opakowanie 1 szt.
			brutto	114,02	
		czarny	netto	130,00	
			brutto	159,90	
	DUROVENT CZĘŚĆ GÓRNA KOMINKA	czerwony, brązowy	netto	45,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	55,84	
		czarny	netto	92,30	
			brutto	113,53	
	DUROVENT POKRYWA KOMINKA	czerwony, brązowy	netto	19,40	opakowanie 1 szt.
			brutto	23,86	
		czarny	netto	46,10	
			brutto	56,70	
	DUROVENT ODPOWIETRZNIK INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy	netto	56,10	opakowanie 1 szt.
			brutto	69,00	
		czarny	netto	104,60	
			brutto	128,66	
	DUROVENT POKRYWA ODPOWIETRZNIKA INSTALACJI SANITARNEJ	czerwony, brązowy	netto	46,80	opakowanie 1 szt.
			brutto	57,56	
		czarny	netto	86,40	
			brutto	106,27	
	DUROVENT NASADKA ANTENOWA	czerwony, brązowy	netto	58,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	72,45	
		czarny	netto	110,00	
			brutto	135,30	
	DUROVENT RURA PRZYŁĄCZENIOWA DOLNA	średnica 125 mm	netto	50,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	62,61	
		średnica 100 mm	netto	45,10	
			brutto	55,47	
	DUROVENT POŁĄCZENIE GIĘTKIE	średnica 125 mm	netto	32,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	40,47	
		średnica 100 mm	netto	27,70	
			brutto	34,07	



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		PROTECTOR		cegłany rustykalny czarny		Ilość	
Przejścia przez połacie							
	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY PRZEJŚCIE PRZEZ MEMBRANĘ	średnica 125 mm	netto	14,10	opakowanie 1 szt.		
			brutto	17,34			
		średnica 100 mm	netto	12,80			
			brutto	15,74			
Komunikacja na dachu - system aluminiowy							
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ SYSTEM ALUMINIOWY	czerwony, brązowy, czarny	netto	210,70	opakowanie 10 szt.		
			brutto	259,16			
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, brązowy, czarny	netto	120,40	opakowanie 10 szt.		
			brutto	148,09			
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, brązowy, czarny	netto	176,00	opakowanie 10 szt.		
			brutto	216,48			
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, brązowy, czarny	netto	233,40	opakowanie 10 szt.		
			brutto	287,08			
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, brązowy, czarny	netto	34,90	opakowanie 10 szt.		
			brutto	42,93			
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy							
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, brązowy, czarny	netto	189,50	opakowanie 10 szt.		
			brutto	233,09			
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, brązowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.		
			brutto	179,46			
		czarny	netto	162,30			
			brutto	199,63			
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, brązowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.		
			brutto	45,39			



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

		PROTECTOR		
		cegłany rustykalny czarny		
Ilość				

Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy					
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	czerwony, brązowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, brązowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
		czarny	netto	4,40	
			brutto	5,41	

Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	stalowy	netto	1,80	opakowanie 150 szt.
			brutto	2,21	



Dachówki podstawowe ¹⁾




ANGOBY				GLAZURY			Ilość	
cegłany	miedziany	brązowy	antracytowy	kasztanowy	tekowy	czarny błyszczący		
								
4,74	4,74	4,99	4,99	6,33	6,33	6,33	opakowanie 240 szt.	
5,83	5,83	6,14	6,14	7,79	7,79	7,79		
9,4-10,1								paleta 240 szt.
4,0								

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.									
Opole									
Płońsk									
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	X	X	X	X	


1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:	
Wymiary	313 x 472 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	370 - 400 mm
Średnia szerokość pokrycia:	267 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 9,4 - 10,1 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 4,0 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	16°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°




Rozmieranie połaci okap - kalenica (LAF)				
Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°	
Gąsior Sattel	40 mm	30 mm	20 mm	

LAT [mm]	350	360	370	380	390	400	410	420	430
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmieranie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Dachówki kształtowe / Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		Ilość
		cegłany miedziany brązowy antracytowy		kasztanowy tekowy czarny błyszczący		
Połaciowe dachówki kształtowe						
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./mb	netto	37,40	39,34	opakowanie 48 szt.	
	brutto	46,00	48,39			
	DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾	netto	68,47	69,55	opakowanie 5 szt.	
	brutto	84,22	85,55			
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 20 cm²/szt.	netto	38,75	39,33	opakowanie 7 szt.	
	brutto	47,66	48,38			
Kalenica / Grzbiet						
	GĄSIOR SATTEL ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	21,12	32,69	opakowanie 150 szt.	
	brutto	25,98	40,21			
	GĄSIOR SATTEL POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI ¹⁾	netto	68,57	82,17	opakowanie 1 szt.	
	brutto	84,34	101,07			
	GĄSIOR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFA ¹⁾	netto	51,83	53,12	opakowanie 1 szt.	
	brutto	63,75	65,34			
	GĄSIOR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	320,66	334,32	opakowanie 1 szt.	
	brutto	394,41	411,21			
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH / SMARAGD ¹⁾	netto	27,88	32,44	opakowanie 1 szt.	
	brutto	34,29	39,90			
	KLAMRA DO GĄSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / SMARAGD / TURMALIN		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	0,65	opakowanie 50 szt.
				brutto	0,80	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		Ilość
		cegłany miedziany brązowy antracytowy		kasztanowy tekowy czarny błyszczący		
Przejścia przez połac						
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 100 mm	netto	474,82	482,17	opakowanie 1 szt.	
		brutto	584,03	593,07		
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	474,82	482,17	opakowanie 1 szt.	
		brutto	584,03	593,07		
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	474,82	482,17	opakowanie 1 szt.	
		brutto	584,03	593,07		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, czarny	netto	178,70	opakowanie 5 szt.	
			brutto	219,80		
		tekowy	netto	208,00		
			brutto	255,84		
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	120,40	opakowanie 10 szt.	
			brutto	148,09		
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	176,00	opakowanie 10 szt.	
			brutto	216,48		
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	233,40	opakowanie 10 szt.	
			brutto	287,08		
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	34,90	opakowanie 50 szt.	
			brutto	42,93		

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

		ANGOBY		GLAZURY		Ilość
		cegłany miedziany brązowy antracytowy		kasztanowy tekowy czarny błyszczący		
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy						
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, czarny	netto	178,30	opakowanie 5 szt.	
			brutto	219,31		
		tekowy	netto	239,20		
			brutto	294,22		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	179,46		
		kasztanowy, tekowy, czarny	netto	162,30		
			brutto	199,63		
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWNIEŻNEGO	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
			brutto	4,55		
		kasztanowy, tekowy, czarny	netto	4,40		
			brutto	5,41		
Mocowania						
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.	
			brutto	2,42		
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.	
			brutto	1,60		
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 8,5 cm	stalowy	netto	0,91	opakowanie 250 szt.	
			brutto	1,12		

Rubin 13V(K)



Dachówki podstawowe ¹⁾



reddot design award
winner 2010



ANGOBY				GLAZURY TOPLINE		Ilość
miedziany	brązowy barwiona w masie	antracytowy barwiona w masie	łupkowy	bukowy	szary kryształ	

Dachówka podstawowa								
cena za sztukę	netto	4,98	4,98	4,98	4,98	7,12	7,12	opakowanie 288 szt.
	brutto	6,13	6,13	6,13	6,13	8,76	8,76	
zapotrzebowanie około		szt./m ²	12,4 - 13,5				paleta	288 szt.
waga		kg/szt.	3,2					


Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole							
Płońsk	X	X	X	X	X	X	X
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	X	X	X

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:


Wymiary	276 x 435 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	330 - 360 mm
Średnia szerokość pokrycia:	225 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	ok. 12,4 - 13,5 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,2 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	16°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°




Rozmierzenie połaci okap - kalenica (LA)

Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Sattel	40 mm	30 mm	20 mm

LAT [mm]	325	335	345	355	365	378	385	395	405
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmierzenie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Rubin 13V(K)

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

ANGOBY		GLAZURY TOPLINE		Ilość
miedziany brązowy antracytowy łupkowy		bukowy szary kryształ		

Połaciowe dachówki kształtowe				
 DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./ mb	netto	35,47	41,41	opakowanie 48 szt.
	brutto	43,63	50,93	
 DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 20 cm ² / szt.	netto	70,19	81,96	opakowanie 6 szt.
	brutto	86,33	100,81	
 DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	39,71	46,38	opakowanie 6 szt.
	brutto	48,84	57,05	

Kalenica / Grzbiet

	GAŚSIOR SATTEL (K) ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./ mb	netto	21,12	37,59	opakowanie 150 szt.	
		brutto	25,98	46,24		
	GAŚSIOR SATTEL (K) POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI ¹⁾	netto	68,57	94,48	opakowanie 1 szt.	
		brutto	84,34	116,21		
	GAŚSIOR SATTEL (K) Z PODWÓJNĄ MUFA ¹⁾	netto	51,83	61,08	opakowanie 1 szt.	
		brutto	63,75	75,13		
	GAŚSIOR SATTEL (K) ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	320,66	384,45	opakowanie 1 szt.	
		brutto	394,41	472,87		
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL (K) / KONISCH / SMARAGD ¹⁾	netto	27,88	37,29	opakowanie 1 szt.	
		brutto	34,29	45,87		
	KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / SMARAGD / TURMALIN			netto	0,65	opakowanie 50 szt.
				brutto	0,80	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Rubin 13V(K)



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY TOPLINE		Ilość
		miedziany brązowy antracytowy łupkowy		bukowy szary kryształ		
Przejścia przez połac						
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 100 mm	netto	486,69	547,69	opakowanie 1 szt.	
		brutto	598,63	673,66		
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	486,69	547,69	opakowanie 1 szt.	
		brutto	598,63	673,66		
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	486,69	547,69	opakowanie 1 szt.	
		brutto	598,63	673,66		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ		czerwony, brązowy, antracytowy, łupkowy, bukowy, szary kryształ	netto	194,10	opakowanie 6 szt.
				brutto	238,74	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM		czerwony, brązowy, antracytowy, bukowy	netto	120,40	opakowanie 10 szt.
				brutto	148,09	
			łupkowy, szary kryształ	netto	132,20	
				brutto	162,61	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm		czerwony, brązowy, antracytowy, bukowy	netto	176,00	opakowanie 10 szt.
				brutto	216,48	
			łupkowy, szary kryształ	netto	203,10	
				brutto	249,81	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm		czerwony, brązowy, antracytowy, bukowy	netto	233,40	opakowanie 10 szt.
				brutto	287,08	
			łupkowy, szary kryształ	netto	271,60	
				brutto	334,07	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH		czerwony, brązowy, antracytowy, bukowy	netto	34,90	opakowanie 50 szt.
				brutto	42,93	
			łupkowy, szary kryształ	netto	53,40	
				brutto	65,68	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Rubin 13V(K)

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY	GLAZURY TOPLINE	Ilość	
		miedziany brązowy antracytowy łupkowy	bukowy szary kryształ		
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	netto	187,50	opakowanie 6 szt.	
		brutto	230,63		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
		brutto	179,46		
		netto	162,30		
		brutto	199,63		
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWNIEŻNEGO	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
		brutto	45,39		
		netto	54,10		
		brutto	66,54		
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
		brutto	45,39		
		netto	58,50		
		brutto	71,96		
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
		brutto	4,55		
		netto	4,40		
		brutto	5,41		
		netto	4,90		
		brutto	6,03		
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 8,5 cm	stalowy	netto	0,91	opakowanie 250 szt.
			brutto	1,12	

Rubin 13V



Dachówki podstawowe ¹⁾



reddot design award
winner 2010



GLAZURY						GLAZURY TOPLINE	
kasztanowy	tekowy barwiona w masie	czarny błyszczący barwiona w masie	czarny kryształ barwiona w masie	łupkowy błyszczący	sosnowy	czarny brylant barwiona w masie	Ilość

Dachówka podstawowa									
cena za sztukę	netto	5,15	5,15	5,15	5,15	5,67	7,12	7,12	opakowanie 288 szt. paleta 288 szt.
	brutto	6,33	6,33	6,33	6,33	6,97	8,76	8,76	
zapotrzebowanie około	szt./m²	12,4 - 13,5							
waga	kg/szt.	3,2							


Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole								
Płońsk								
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	X	X	X	X

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:


Wymiary	276 x 435 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	330 - 360 mm
Średnia szerokość pokrycia:	225 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 12,4 - 13,5 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,2 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	16°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°




Rozmierzenie połaci okap - kalenica (LAF)

Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Sattel	40 mm	30 mm	20 mm

LAT [mm]	325	335	345	355	365	378	385	395	405
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmierzenie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Rubin 13V

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE	Ilość
		kasztanowy tekowy czarny błyszczący czarny kryształ	łupkowy błyszczący	sosnowy czarny brylant	

Połaciowe dachówki kształtowe					
 DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./mb	netto	36,01	39,60	41,41	opakowanie 48 szt.
	brutto	44,29	48,71	50,93	
 DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾	netto	71,28	78,41	81,96	opakowanie 6 szt.
	brutto	87,67	96,44	100,81	
 DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 20 cm² / szt.	netto	40,32	44,35	46,38	opakowanie 6 szt.
	brutto	49,59	54,55	57,05	

Kalenica / Grzbiet

	GAŚIÓR SATTEL ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	32,69	32,69	37,59	opakowanie 150 szt.	
		brutto	40,21	40,21	46,24		
	GAŚIÓR SATTEL POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI ¹⁾	netto	82,17	82,17	94,48	opakowanie 1 szt.	
		brutto	101,07	101,07	116,21		
	GAŚIÓR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFAŁ ¹⁾	netto	53,12	53,12	61,08	opakowanie 1 szt.	
		brutto	65,34	65,34	75,13		
	GAŚIÓR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	334,32	334,32	384,45	opakowanie 1 szt.	
		brutto	411,21	411,21	472,87		
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH / SMARAGD ¹⁾	netto	32,44	32,44	37,29	opakowanie 1 szt.	
		brutto	39,90	39,90	45,87		
	KLAMRA DO GAŚIÓRÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / SMARAGD / TURMALIN				netto	0,65	opakowanie 50 szt.
					brutto	0,80	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		GLAZURY			GLAZURY TOPLINE	Ilość
		kasztanowy tekowy czarny błyszczący czarny kryształ	łupkowy błyszczący	sosnowy czarny brylant		
Przejścia przez połąć						
	DACHÓWKA Z ODPOWIERZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 100 mm	netto	494,24	543,66	547,69	opakowanie 1 szt.
	brutto	607,92	668,7	673,66		
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	494,24	543,66	547,69	opakowanie 1 szt.
	brutto	607,92	668,7	673,66		
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA DO SOLARA ¹⁾ 70 mm	netto	494,24	543,66	547,69	opakowanie 1 szt.
	brutto	607,92	668,7	673,66		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	DACHÓWKA POD STROPIEŃ	netto	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy, łupkowy, czarny kryształ		194,10	opakowanie 6 szt.
		brutto			238,74	
	STROPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	netto	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy		120,40	opakowanie 10 szt.
		brutto			148,09	
		netto	łupkowy, czarny kryształ		132,20	
		brutto			162,61	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	netto	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy		176,00	opakowanie 10 szt.
		brutto			216,48	
		netto	łupkowy, czarny kryształ		203,10	
		brutto			249,81	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	netto	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy		233,40	opakowanie 10 szt.
		brutto			287,08	
		netto	łupkowy, czarny kryształ		271,60	
		brutto			334,07	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	netto	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy		34,90	opakowanie 50 szt.
		brutto			42,93	
		netto	łupkowy, czarny kryształ		53,40	
		brutto			65,68	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE	Ilość
		kasztanowy tekowy czarny błyszczący czarny kryształ	łupkowy błyszczący	sosnowy czarny brylant	
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy, łupkowy, czarny kryształ	netto	187,50	opakowanie 6 szt.
			brutto	230,63	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy	netto	162,30	opakowanie 10 szt.
			brutto	199,63	
		łupkowy, czarny kryształ	netto	174,70	
			brutto	214,88	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWNIEŻNEGO	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
		łupkowy, czarny kryształ	netto	54,10	
			brutto	66,54	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
		łupkowy, czarny kryształ	netto	58,50	
			brutto	71,96	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	kasztanowy, tekowy, bukowy, czarny, sosnowy	netto	4,40	opakowanie 50 szt.
			brutto	5,41	
		łupkowy, czarny kryształ	netto	4,90	
			brutto	6,03	
Mocowania					
	ZACZEPEK KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 8,5 cm	stalowy	netto	0,91	opakowanie 250 szt.
			brutto	1,12	

Dachówki podstawowe ¹⁾



		ANGOBY			GLAZURY			GLAZURA TOPLINE	Ilość
		miedziany	antracytowy barwiona w masie	jasnoszary	szary	kasztanowy	czarny błyszczący barwiona w masie	szary kryształ	
Dachówka podstawowa									
cena za sztukę	netto	7,25	7,25	7,25	7,98	7,98	7,98	8,12	opakowanie 210 szt. paleta 210 szt.
	brutto	8,92	8,92	8,92	9,82	9,82	9,82	9,99	
zapotrzebowanie około	szt./m²	11,1-11,8							
waga	kg/szt.	4,4							


Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole								
Płońsk								
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	X	X	X	X

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:


Wymiary	280 x 475 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	355 - 380 mm
Średnia szerokość pokrycia:	240 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 11,1 do 11,8 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 4,4 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	30°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°




Rozmierzanie połaci okap - kalenica (LAF)

Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Turmalin	45 mm	40 mm	35 mm

LAT [mm]	365	375	385	395	405	415	425	435	445
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmierzanie szerokości krycia - dachówkę Turmalin zaleca się układać z przesunięciem zamków w kolejnych rzędach.



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

		ANGOBY	GLAZURY	GLAZURY TOPLINE	Ilość
		miedziany antracytowy jasnoszary	szary kasztanowy czarny błyszczący	szary kryształ	

Połączeniowe dachówki kształtowe						
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./mb	netto	44,49	45,59	46,68	opakowanie 64 szt.
		brutto	54,72	56,08	57,42	
	DACHÓWKA SZCZYTOWA POŁÓWKOWA ¹⁾ lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./mb	netto	44,49	45,59	46,68	opakowanie 96 szt. Prawe 112 szt. Lewe
		brutto	54,72	56,08	57,42	
	DACHÓWKA POŁÓWKOWA ¹⁾	netto	25,73	27,77	28,85	opakowanie 6 szt.
		brutto	31,65	34,16	35,49	
	DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾	netto	69,26	70,35	71,43	opakowanie 6 szt.
		brutto	85,19	86,53	87,86	
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 14 cm ² /szt.	netto	51,36	53,09	54,17	opakowanie 6 szt.
		brutto	63,17	65,30	66,63	

Kalenica / Grzbiet

 GAŚSIOR TURMALIN ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	38,51	40,31	43,28	opakowanie 80 szt.
	brutto	47,37	49,58	53,23	
 GAŚSIOR TURMALIN POCZĄTKOWY ¹⁾	netto	104,78	119,49	125,01	opakowanie 1 szt.
	brutto	128,88	146,97	153,76	
 GAŚSIOR TURMALIN KOŃCOWY ¹⁾	netto	104,78	119,49	125,01	opakowanie 1 szt.
	brutto	128,88	146,97	153,76	
 GAŚSIOR TURMALIN ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	471,04	485,31	494,01	opakowanie 1 szt.
	brutto	579,38	596,93	607,63	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE		Ilość
		miedziany antracytowy jasnoszary		szary kasztanowy czarny błyszczący		szary kryształ		
Kalenica / Grzbiet								
	KLAMRA DO GAŞIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / SMARAGD / TURMALIN	netto				0,65		opakowanie 50 szt.
		brutto				0,80		
Przejścia przez połąć								
	DACHÓWKA Z ODPOWIEŹRNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ şrednica wewnętrzna 100 mm	netto	559,76	571,20	571,20	opakowanie 1 szt.		
		brutto	688,50	702,58	702,58			
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	559,76	571,20	571,20	opakowanie 1 szt.		
		brutto	688,50	702,58	702,58			
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	575,47	584,39	584,39	opakowanie 1 szt.		
		brutto	707,83	718,80	718,80			
Komunikacja na dachu - system aluminiowy								
	DACHÓWKA POD STOEIEŃ	netto		231,80		opakowanie 6 szt.		
		brutto		285,11				
	STOEIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	netto		120,40		opakowanie 10 szt.		
		brutto		148,09				
		netto		132,20				
		brutto		162,61				
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	netto		176,00		opakowanie 10 szt.		
		brutto		216,48				
		netto		203,10				
		brutto		249,81				
	ŁAWA KOMINIARSKA duţa 88x25 cm	netto		233,40		opakowanie 10 szt.		
		brutto		287,08				
		netto		271,60				
		brutto		334,07				
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	netto		34,90		opakowanie 50 szt.		
		brutto		42,93				
		netto		53,40				
		brutto		65,68				

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY	GLAZURY	GLAZURY TOPLINE	Ilość
		miedziany antracytowy jasnoszary	szary kasztanowy czarny błyszczący	szary kryształ	
Zabezpieczenia przeciwnieżne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	netto	225,70	opakowanie 6 szt.	
		brutto	277,61		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	179,46	
		kasztanowy, czarny	netto	162,30	
			brutto	199,63	
		jasnoszary, szary, szary kryształ	netto	174,70	
			brutto	214,88	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWNIEŻNEGO	czerwony, antracytowy, kasztanowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
		jasnoszary, szary, szary kryształ	netto	54,10	
			brutto	66,54	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	czerwony, antracytowy, kasztanowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
		jasnoszary, szary, szary kryształ	netto	58,50	
			brutto	71,96	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
		kasztanowy, czarny	netto	4,40	
			brutto	5,41	
		jasnoszary, szary, szary kryształ	netto	4,90	
			brutto	6,03	
Mocowania					
	ZACZEP KŁAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1.97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 65mm	stalowy	netto	0.91	opakowanie 250 szt.
			brutto	1,12	

Topas 11V



Dachówki podstawowe ¹⁾




Dachówki podstawowe ¹⁾ 		ANGOBY			GLAZURY		GLAZURY TOPLINE		Ilość
		miedziany	antracytowy	łupkowy	kasztanowy	czarny błyszczący	bukowy	szary kryształ	
Dachówka podstawowa									
cena za sztukę	netto	5,81	5,81	5,81	6,59	6,59	6,99	6,99	opakowanie 240 szt. paleta 240 szt.
	brutto	7,15	7,15	7,15	8,11	8,11	8,60	8,60	
zapotrzebowanie około		szt./m ²		11,5 -13,5					
waga		kg / szt.		3,5					

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole								
Płońsk								
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	X	X	X	X


1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:	
Wymiary	266 x 445 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	320 - 380 mm
Średnia szerokość pokrycia:	230 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	ok. 11,5 - 13,5 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,5 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	25°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°




Rozmierzanie połaci okap - kalenica (LAF)			
Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Konisch K	45 mm	35 mm	25 mm

LAT [mm]	335	345	355	365	375	385	395	405	415
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmierzanie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Topas 11V

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE	Ilość
		miedziany antracytowy łupkowy	kasztanowy	czarny błyszczący	bukowy szary kryształ		
Połaciowe dachówki kształtowe							
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ netto	38,19	38,77	44,58	46,81	opakowanie 64 szt.	
	lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 2,7 szt./mb brutto	46,97	47,69	54,83	57,58		
	DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾ netto	70,19	71,28	71,28	74,84	opakowanie 6 szt.	
	brutto	86,33	87,67	87,67	92,05		
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ netto	39,71	40,32	40,32	42,33	opakowanie 6 szt.	
	przekrój wentylacyjny 25 cm²/szt. brutto	48,84	49,59	49,59	52,07		
Kalenica / Grzbiet							
	GĄSIOR KONISCH K ¹⁾ netto	22,13	32,69	36,90	40,58	opakowanie 160 szt.	
	zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb brutto	27,22	40,21	45,39	49,91		
	GĄSIOR KONISCH K POCZĄTKOWY ¹⁾ netto	68,57	82,17	88,31	97,31	opakowanie 1 szt.	
	brutto	84,34	101,07	108,62	119,69		
	GĄSIOR KONISCH K KOŃCOWY ¹⁾ netto	68,57	82,17	88,31	97,31	opakowanie 1 szt.	
	brutto	84,34	101,07	108,62	119,69		
	GĄSIOR KONISCH K ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾ netto	314,07	334,34	359,39	395,32	opakowanie 1 szt.	
	brutto	386,31	411,24	442,05	486,24		
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY KONISCH K/TURMALIN ¹⁾ netto	27,88	32,44	37,29	37,29	opakowanie 1 szt.	
	brutto	34,29	39,9	45,87	45,87		
	KLAMRA DO GĄSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH K netto				0,79	opakowanie 50 szt.	
	brutto	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny			0,97		

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY	GLAZURY	GLAZURY TOPLINE	Ilość
		miedziany antracytowy łupkowy	kasztanowy czarny błyszczący	bukowy szary kryształ	
	DACHÓWKA Z ODPOWIEETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 100 mm	netto	486,93	547,57	opakowanie 1 szt.
		brutto	598,92	673,51	
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	486,93	547,57	opakowanie 1 szt.
		brutto	598,92	673,51	
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	486,93	547,57	opakowanie 1 szt.
		brutto	598,92	673,51	
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	DACHÓWKA POD STROPIEŃ	czerwony, bukowy, kasztanowy	netto	272,50	opakowanie 6 szt.
			brutto	335,18	
		antracytowy, czarny, łupkowy, szary kryształ	netto	200,90	
			brutto	247,11	
	STROPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, antracytowy, bukowy, kasztanowy, czarny	netto	120,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	148,09	
		łupkowy, szary kryształ	netto	132,20	
			brutto	162,61	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, antracytowy, bukowy, kasztanowy, czarny	netto	176,00	opakowanie 10 szt.
			brutto	216,48	
		łupkowy, szary kryształ	netto	203,10	
			brutto	249,81	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, antracytowy, bukowy, kasztanowy, czarny	netto	233,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	287,08	
		łupkowy, szary kryształ	netto	271,60	
			brutto	334,07	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, antracytowy, bukowy, kasztanowy, czarny	netto	34,90	opakowanie 50 szt.
			brutto	42,93	
		łupkowy, szary kryształ	netto	53,40	
			brutto	65,68	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY	GLAZURY	GLAZURY TOPLINE	Ilość
		miedziany antracytowy łupkowy	kasztanowy czarny błyszczący	bukowy szary kryształ	
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, bukowy, kasztanowy	netto	251,70	opakowanie 6 szt.
			brutto	309,59	
		antracytowy, czarny, łupkowy, szary kryształ	netto	200,60	
			brutto	246,74	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	179,46	
		kasztanowy, bukowy, czarny	netto	162,30	
			brutto	199,63	
		łupkowy, szary kryształ	netto	174,70	
			brutto	214,88	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, antracytowy, bukowy, kasztanowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
		łupkowy, szary kryształ	netto	54,10	
			brutto	66,54	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	czerwony, antracytowy, bukowy, kasztanowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
		łupkowy, szary kryształ	netto	58,50	
			brutto	71,96	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	czerwony, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
		kasztanowy, bukowy, czarny	netto	4,40	
			brutto	5,41	
		łupkowy, szary kryształ	netto	4,90	
			brutto	6,03	
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO CIĘTYCH DACHÓWEK DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1.97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 85 mm	stalowy	netto	0.91	opakowanie 250 szt.
			brutto	1,12	

Topas 13V



Dachówki podstawowe ¹⁾




		ANGOBY				GLAZURY				Ilość
		miedziany	brązowy	antracytowy barwana w masie	łupkowy	kasztanowy	tekowy	czarny błyszczący barwana w masie	łupkowy błyszczący	
Dachówka podstawowa										
cena za sztukę	netto	5,02	5,02	5,02	5,02	5,59	5,59	5,59	5,59	opakowanie 240 szt. paleta 240 szt.
	brutto	6,17	6,17	6,17	6,17	6,88	6,88	6,88	6,88	
zapotrzebowanie około		szt./m ²				12,9-14,5				
waga		kg/szt.				3,5				

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.									
Opole									
Płońsk									
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

<

LAT [mm]	310	320	330	340	350	360	370	380	390
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmieranie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Topas 13V

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		Ilość
		miedziany brązowy antracytowy łupkowy	kasztanowy tekowy	czarny błyszczący łupkowy błyszczący		
Połaciowe dachówki kształtowe						
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./mb	netto	35,47	37,80	41,40	opakowanie 48 szt.
		brutto	43,63	46,49	50,92	
	DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾	netto	70,19	74,85	82,00	opakowanie 6 szt.
		brutto	86,33	92,07	100,86	
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 20 cm ² / szt.	netto	39,71	42,33	46,38	opakowanie 6 szt.
		brutto	48,84	52,07	57,05	
Kalenica / Grzbiet						
	GĄSIOR SATTEL ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	21,12	32,69	32,69	opakowanie 150 szt.
		brutto	25,98	40,21	40,21	
	GĄSIOR SATTEL POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI ¹⁾	netto	68,57	82,17	82,17	opakowanie 1 szt.
		brutto	84,34	101,07	101,07	
	GĄSIOR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFA ¹⁾	netto	51,83	53,12	53,12	opakowanie 1 szt.
		brutto	63,75	65,34	65,34	
	GĄSIOR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	320,66	334,32	334,32	opakowanie 1 szt.
		brutto	394,41	411,21	411,21	
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH / SMARAGD ¹⁾	netto	27,88	32,44	32,44	opakowanie 1 szt.
		brutto	34,29	39,90	39,90	
	KLAMRA DO GĄSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / SMARAGD/ TURMALIN			netto	0,65	opakowanie 50 szt.
				brutto	0,80	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu			ANGOBY		GLAZURY		Ilość
			miedziany brązowy antracytowy łupkowy	kasztanowy tekowy	czarny błyszczący łupkowy błyszczący		
Przejścia przez połacie							
	DACHÓWKA Z ODPOWIEETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾	netto	471.76	495,34	542,54	opakowanie 1 szt.	
	średnica wewnętrzna 100 mm	brutto	580,26	609,27	667,32		
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	471.76	495,34	542,54	opakowanie 1 szt.	
		brutto	580,26	609,27	667,32		
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾	netto	494.24	518,95	568,36	opakowanie 1 szt.	
	do solara 70 mm	brutto	607,92	638,31	699,08		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy							
	DACHÓWKA POD STROPIEŃ	netto	198,20	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny, łupkowy	opakowanie 6 szt.		
		brutto	243,79				
	STROPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	netto	120,40	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny łupkowy	opakowanie 10 szt.		
		brutto	148,09				
		netto	132,20				
		brutto	162,61				
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	netto	176,00	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny łupkowy	opakowanie 10 szt.		
		brutto	216,48				
		netto	203,10				
		brutto	249,81				
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	netto	233,40	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny łupkowy	opakowanie 10 szt.		
		brutto	287,08				
		netto	271,60				
		brutto	334,07				
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	netto	34,90	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny łupkowy	opakowanie 50 szt.		
		brutto	42,93				
		netto	53,40				
		brutto	65,68				

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		Ilość
		miedziany brązowy antracytowy łupkowy		kasztanowy tekowy	czarny błyszczący łupkowy błyszczący	
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy						
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny, łupkowy	netto	189,60	opakowanie 6 szt.	
			brutto	233,21		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	179,46		
		kasztanowy, tekowy, czarny	netto	162,30		
			brutto	199,63		
		łupkowy	netto	174,70		
			brutto	214,88		
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWNIEŻNEGO	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
		łupkowy	netto	54,10		
			brutto	66,54		
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
		łupkowy	netto	58,50		
			brutto	71,96		
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
			brutto	4,55		
		kasztanowy, tekowy, czarny	netto	4,40		
			brutto	5,41		
		łupkowy	netto	4,90		
			brutto	6,03		
Mocowania						
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.	
			brutto	2,42		
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.	
			brutto	1,60		
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 85 mm	stalowy	netto	0,91	opakowanie 250 szt.	
			brutto	1,12		

Granat 11V



Dachówki podstawowe ¹⁾



NATURALNA	ANGOBY	GLAZURA
naturalna czerwień	miedziany antracytowy	kasztanowy

Ilość

Dachówka podstawowa					
cena za sztukę	netto	5,76	5,92	5,92	6,18
	brutto	7,08	7,28	7,28	7,60
zapotrzebowanie około	szt./m²	11,4 - 12,9			
waga	kg/szt.	3,4			


Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole				
Płońsk				
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:


Wymiary	268 x 448 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	338 - 380 mm
Średnia szerokość pokrycia:	230 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 11,4 - 12,9 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,4 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	25°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°




Rozmierzanie połaci okap - kalenica (LAF)

Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Konisch K	45 mm	35 mm	25 mm

LAT [mm]	335	345	355	365	375	385	395	405	415
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmierzanie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Granat 11V

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

NATURALNA	ANGOBY	GLAZURA
naturalna czerwień	miedziany antracytowy	kasztanowy

Ilość

Połaciowe dachówki kształtowe				
 DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	36,04	41,46	42,07
	brutto	44,33	51,00	51,75
 DACHÓWKA POŁÓWKOWA ¹⁾	netto	14,89	17,13	17,39
	brutto	18,31	21,07	21,39
 DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾	netto	70,19	71,64	72,69
	brutto	86,33	88,12	89,41
 DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 25 cm²/szt.	netto	26,32	30,26	30,71
	brutto	32,37	37,22	37,77

Kalenica / Grzbiet

 GAŚIOR KONISCH K ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	22,13	22,13	32,69
	brutto	27,22	27,22	40,21
 GAŚIOR KONISCH K POCZĄTKOWY ¹⁾	netto	68,57	68,57	82,17
	brutto	84,34	84,34	101,07
 GAŚIOR KOŃCOWY KONISCH K ¹⁾	netto	68,57	68,57	82,17
	brutto	84,34	84,34	101,07
 GAŚIOR KONISCH K ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	314,07	314,07	334,34
	brutto	386,31	386,31	411,24
 ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY KONISCH K/TURMALIN ¹⁾	netto	27,88	27,88	32,44
	brutto	34,29	34,29	39,90

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Granat 11V



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA	ANGOBY	GLAZURA	Ilość
		naturalna czerwień	miedziany antracytowy	kasztanowy	
Kalenica / Grzbiet					
	KLAMRA DO GAŚSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH K	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	0,79	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,97	
Przejścia przez połac					
	DACHÓWKA Z ODPOWIEŹNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	486,69	496,59	opakowanie 1 szt.
		brutto	598,63	610,81	
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	486,69	496,59	opakowanie 1 szt.
		brutto	598,63	610,81	
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	486,69	496,59	opakowanie 1 szt.
		brutto	598,63	610,81	
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto	227,30	opakowanie 12 szt.
			brutto	279,58	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto	120,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	148,09	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto	176,00	opakowanie 10 szt.
			brutto	216,48	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto	233,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	287,08	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto	34,90	opakowanie 50 szt.
			brutto	42,93	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Granat 11V

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA	ANGOBY	GLAZURA	Ilość
		naturalna czerwień	miedziany antracytowy	kasztanowy	
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, antracytowy	netto	160,30	opakowanie 12 szt.
			brutto	197,17	
		kasztanowy	netto	230,50	
			brutto	283,52	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	179,46	
		kasztanowy	netto	162,30	
			brutto	199,63	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	czerwony, antracytowy, kasztanowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
		kasztanowy	netto	4,40	
			brutto	5,41	
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 85 mm	stalowy	netto	0,91	opakowanie 250 szt.
			brutto	1,12	

Granat 13V



Dachówki podstawowe ¹⁾




Dachówka podstawowa						Ilość
		netto	brutto	5,19	6,38	
cena za sztukę				5,19	6,38	opakowanie 240 szt.
				5,42	6,67	paleta 240 szt.
zapotrzebowanie około		szt./m²		13,0 - 14,2		
waga		kg/szt.		3,6		

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.					
Opole					
Płońsk					
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	X


1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:	
Wymiary	258 x 430 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	330 - 360 mm
Średnia szerokość pokrycia:	213 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 13,0 do 14,2 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,6 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	22°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°





Rozmieranie połaci okap - kalenica (LAF)			
Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Sattel	40 mm	30 mm	20 mm

LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmieranie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Granat 13V

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

		ANGOBY	GLAZURY	Ilość
		miedziany antracytowy	kasztanowy tekowy	

Połaciowe dachówki kształtowe				
 DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	37,30	38,58	opakowanie 48 szt.
	brutto	45,88	47,45	
 DACHÓWKA POŁÓWKOWA ¹⁾	netto	17,13	17,72	opakowanie 6 szt.
	brutto	21,07	21,80	
 DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾	netto	71,64	74,13	opakowanie 6 szt.
	brutto	88,12	91,18	
 DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 20 cm² / szt.	netto	30,26	31,32	opakowanie 6 szt.
	brutto	37,22	38,52	

Kalenica / Grzbiet				
 GAŚSIOR SATTEL ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	21,12	32,69	opakowanie 150 szt.
	brutto	25,98	40,21	
 GAŚSIOR SATTEL POCZĄTKOWY MUSZLA / GŁADKI ¹⁾	netto	68,57	82,17	opakowanie 1 szt.
	brutto	84,34	101,07	
 GAŚSIOR SATTEL Z PODWÓJNĄ MUFA ¹⁾	netto	51,83	53,12	opakowanie 1 szt.
	brutto	63,75	65,34	
 GAŚSIOR SATTEL ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	320,66	334,32	opakowanie 1 szt.
	brutto	394,41	411,21	
 ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH / SMARAGD ¹⁾	netto	27,88	32,44	opakowanie 1 szt.
	brutto	34,29	39,90	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		Ilość
		miedziany antracytowy		kasztanowy tekowy		
Kalenica / Grzbiet						
	KLAMRA DO GAŚIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / SMARAGD / TURMALIN	czerwony, brązowy, antracytowy	netto	0,65	opakowanie 50 szt.	
			brutto	0,80		
Przejścia przez połąć						
	DACHÓWKA Z ODPOWIEETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	496,59	514,21	opakowanie 1 szt.	
		brutto	610,81	632,48		
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	496.59	514.21	opakowanie 1 szt.	
		brutto	610,81	632,48		
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	496,59	514.21	opakowanie 1 szt.	
		brutto	610,81	632,48		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ	czerwony, antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	215,30	opakowanie 6 szt.	
			brutto	264,82		
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	120,40	opakowanie 10 szt.	
			brutto	148,09		
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	176,00	opakowanie 10 szt.	
			brutto	216,48		
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	233,40	opakowanie 10 szt.	
			brutto	287,08		
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	34,90	opakowanie 50 szt.	
			brutto	42,93		

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBY		GLAZURY		Ilość
		miedziany antracytowy		kasztanowy tekowy		
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy						
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, antracytowy	netto	227,00	opakowanie 6 szt.	
			brutto	279,21		
		kasztanowy, tekowy	netto	225,00		
			brutto	276,75		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	179,46		
		kasztanowy, tekowy	netto	162,30		
			brutto	199,63		
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	czerwony, antracytowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
			brutto	4,55		
		kasztanowy, tekowy	netto	4,40		
			brutto	5,41		
Mocowania						
	ZACZEPEK KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.	
			brutto	2,42		
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.	
			brutto	1,60		
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 85 mm	stalowy	netto	0,91	opakowanie 250 szt.	
			brutto	1,12		

Dachówki podstawowe ¹⁾



Dachówki podstawowe¹⁾



		NATURALNA		ANGOBY			Ilość
		czerwień naturalna		miedziany	brązowy	antracytowy	
Dachówka podstawowa							
cena za sztukę	netto	1,85		1,95	2,63	2,63	opakowanie 504 szt.
	brutto	2,28		2,40	3,23	3,23	
zapotrzebowanie około		szt./ m ²		33,7 - 38,3			paleta 504 szt.
waga		kg/ szt.		1,8			

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole				
Płońsk				
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X



Dachówki podstawowe ¹⁾




Dachówki podstawowe¹⁾ 		GLAZURY							GLAZURY TOPLINE		Ilość
		 czerwień jesieni	 bukowy	 kasztanowy	 tekowy	 łupkowy błyszczący	 czarny błyszczący	 czarny kryształ	 sosnowy	 czarny brylant	
Dachówka podstawowa											
cena za sztukę	netto	3,21	3,52	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,65	3,65	opakowanie 504 szt.
	brutto	3,95	4,33	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	4,49	4,49	
zapotrzebowanie około		szt./m ²		33,7 - 38,3							paleta 504 szt.
waga	kg/szt.	1,8									
Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.											
Opole											
Płońsk											
Dostawy bezpośrednie		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:		krycie w łuskę	krycie w koronkę
Wymiary		180 x 380 mm	180 x 380 mm
Długość pokrycia (łatowanie):		145 - 165 mm	290 - 330 mm
Średnia szerokość pokrycia:		180 mm	180 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²		ok. 33,7 - 38,3 szt.	ok. 33,7 - 38,3 szt.
Waga 1 sztuki		ok. 1,8 kg	ok. 1,8 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:		30°	30°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:		10°	10°
Rozstawy łat		krycie w łuskę	krycie w koronkę
pochylenie połaci	przekrycie	rozstaw łat	rozstaw łat
≤ 35°	90	145	290
> 35° – 40°	80	145 - 150	290 - 300
> 40° – 45°	70	145 - 155	290 - 310
> 45° – 60°	60	145 - 160	290 - 320
> 60°	50	145 - 165	290 - 330
Rozmierzanie połaci okap - kalenica (LAF)			
Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Konisch	100 mm	100 - 90 mm	90 - 75 mm



Rozmierzanie szerokości krycia
W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową, która jest stosowana do układania w łuskę jak i w koronkę.



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu			NATU- RALNA	ANGOBY		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE	Ilość
			czerwień naturalna	miedziany	brązowy, antracytowy	czerwień jesieni, kasztanowy, tekowy, łupkowy błyszczący, czarny błyszczący, czarny kryształ	bukowy	sosnowy, czarny brylant	
Połaciowe dachówki kształtowe									
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾	netto	40,65	41,82	42,21	48,88	55,15	56,22	opakowanie 120 szt.
	lewa/prawa zapotrzebo- wanie: ok. 3,0 szt./mb	brutto	50,00	51,44	51,92	60,12	67,83	69,15	
	DACHÓWKA 1/2 ¹⁾	netto	2,87	3,90	3,95	4,61	5,18	5,28	opakowanie 12 szt.
		brutto	3,53	4,80	4,86	5,67	6,37	6,49	
	DACHÓWKA 3/4 ¹⁾	netto	3,48	3,98	4,01	4,76	5,33	5,43	opakowanie 12 szt.
		brutto	4,28	4,90	4,93	5,85	6,56	6,68	
	DACHÓWKA KALENICOWA ¹⁾	netto	4,18	4,34	4,38	4,76	5,33	5,43	opakowanie 12 szt.
	zapotrzebowanie: ok. 5,6 szt./mb	brutto	5,14	5,34	5,39	5,85	6,56	6,68	
	DACHÓWKA KALENICOWA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	10,57	11,42	11,53	14,54	16,37	16,70	opakowanie 12 szt.
		brutto	13,00	14,05	14,18	17,88	20,14	20,54	
	DACHÓWKA OKAPOWA ¹⁾	netto	4,18	4,34	4,38	4,76	5,33	5,43	opakowanie 12 szt.
	zapotrzebowanie: ok. 5,6 szt./mb	brutto	5,14	5,34	5,39	5,85	6,56	6,68	
	DACHÓWKA OKAPOWA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	10,57	11,42	11,53	14,54	16,37	16,70	opakowanie 12 szt.
		brutto	13,00	14,05	14,18	17,88	20,14	20,54	
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	10,57	11,42	11,53	14,54	16,37	16,70	opakowanie 12 szt.
	układ w łuskę i koronkę przekrój wentylacyjny 9 cm ² /szt.	brutto	13,00	14,05	14,18	17,88	20,14	20,54	
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	41,42	43,30	43,72	46,60	52,54	53,56	opakowanie 12 szt.
	GÓRNA układ w łuskę przekrój wentylacyjny 10 cm ² /szt.	brutto	50,95	53,26	53,78	57,32	64,62	65,88	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu			NATU- RALNA	ANGOBY		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE	Ilość
			czerwień naturalna	miedziany	brązowy, antracytowy	czerwień jesieni, kasztanowy, tekowy, łupkowy błyszczący, czarny błyszczący, czarny kryształ	bukowy	sosnowy, czarny brylant	
Połączeniowe dachówki kształtowe									
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA DOLNA ¹⁾	netto	10,57	11,42	11,53	14,54	16,37	16,70	opakowanie 12 szt.
	lewa/prawa układ w łuskę	brutto	13,00	14,05	14,18	17,88	20,14	20,54	
	DACHÓWKA WOLE OKO ¹⁾	netto	10,57	11,37	11,48	14,54	16,37	16,70	opakowanie 12 szt.
	lewa/prawa	brutto	13,00	13,99	14,12	17,88	20,14	20,54	
	DACHÓWKA WIERZCHOŁKOWA WOLE OKO ¹⁾	netto	10,57	11,37	11,48	14,54	16,37	16,70	opakowanie 12 szt.
		brutto	13,00	13,99	14,12	17,88	20,14	20,54	
	DACHÓWKA KLINOWA UNIWERSALNA ¹⁾	netto	45,69	47,04	47,50	55,01	62,05	63,24	opakowanie 1 szt.
		brutto	56,20	57,86	58,43	67,66	76,32	77,79	
Kalenica / Grzbiet									
	GĄSIOR KONISCH ¹⁾	netto	19,70	20,08	20,59	36,44	41,11	41,91	opakowanie 120 szt.
	zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./mb	brutto	24,23	24,70	25,33	44,82	50,57	51,55	
	GĄSIOR KONISCH POCZĄTKOWY MUSZLA ¹⁾	netto	70,14	71,51	73,01	87,68	100,82	102,77	opakowanie 1 szt.
		brutto	86,27	87,96	89,8	107,85	124,01	126,41	
	GĄSIOR KONISCH Z PODWÓJNĄ MUFA ¹⁾	netto	53,01	54,05	55,73	56,54	63,78	65,01	opakowanie 1 szt.
		brutto	65,20	66,48	68,55	69,54	78,45	79,96	
	GĄSIOR KONISCH ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	324,67	327,83	330,98	352,26	397,41	405,11	opakowanie 1 szt.
		brutto	399,34	403,23	407,11	433,28	488,81	498,29	
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL/ KONISCH / SMARAGD ¹⁾	netto	27,88	27,88	27,88	32,44	32,44	37,29	opakowanie 1 szt.
		brutto	34,29	34,29	34,29	39,90	39,90	45,87	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA	ANGOBY		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE		
		czerwień naturalna	miedziany	brązowy, antracytowy	czerwień jesieni, kasztanowy, tekowy, łupkowy błyszczący, czarny błyszczący, czarny kryształ	bukowy	sosnowy, czarny brylant	Ilość	
Kalenica / Grzbiet									
	KLAMRA DO GĄSIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH / SATTEL / SMARAGD / TURMALIN	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny				netto	0,65	opakowanie 50 szt.	
						brutto	0,80		
Przejścia przez połacie									
	DACHÓWKA Z ODPOWIEETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wew. 100 mm	netto	473,19	477,79	482,38	511,57	511,57	588,29	opakowanie 1 szt.
		brutto	582,02	587,68	593,33	629,23	629,23	723,60	
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	473,19	477,79	482,38	511,57	511,57	588,29	opakowanie 1 szt.
		brutto	582,02	587,68	593,33	629,23	629,23	723,60	
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	473,19	477,79	511,57	511,57	511,57	588,29	opakowanie 1 szt.
		brutto	582,02	587,68	629,23	629,23	629,23	723,60	
Komunikacja na dachu - system aluminiowy									
	DACHÓWKA POD STROPIEŃ	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, bukowy, sosnowy, łupkowy, szary kryształ, czarny, czarny kryształ				netto	171,80	opakowanie 8 szt.	
						brutto	211,31		
	STROPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, kasztanowy, tekowy, bukowy, sosnowy				netto	120,40	opakowanie 10 szt.	
						brutto	148,09		
		łupkowy, szary kryształ, czarny kryształ				netto	132,20		
						brutto	162,61		
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, kasztanowy, tekowy, bukowy, sosnowy				netto	176,00	opakowanie 10 szt.	
						brutto	216,48		
		łupkowy, szary kryształ, czarny kryształ				netto	203,10		
						brutto	249,81		
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, kasztanowy, tekowy, bukowy, sosnowy				netto	233,40	opakowanie 10 szt.	
						brutto	287,08		
		łupkowy, szary kryształ, czarny kryształ				netto	271,60		
						brutto	334,07		
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, tekowy, bukowy, sosnowy				netto	34,90	opakowanie 50 szt.	
						brutto	42,93		
		łupkowy, szary kryształ, czarny, czarny kryształ				netto	53,40		
						brutto	65,68		

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA	ANGOBY		GLAZURY		GLAZURY TOPLINE		
		czerwień naturalna	miedziany	brązowy, antracytowy	czerwień jesieni, kasztanowy, tekowy, łupkowy błyszczący, czarny błyszczący, czarny kryształ	bukowy	sosnowy, czarny brylant		
									Ilość
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy									
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, bukowy, tekowy, czarny, łupkowy, czarny kryształ				netto	169,50	opakowanie 8 szt.	
						brutto	208,49		
		sosnowy				netto	190,00		
						brutto	233,70		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, brązowy, antracytowy				netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
						brutto	179,46		
		kasztanowy, bukowy, tekowy, czarny, sosnowy				netto	162,30		
						brutto	199,63		
	UCHWYT DO PŁOTKI PRZECIWNIEŻNEGO	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, bukowy, tekowy, czarny, sosnowy				netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
						brutto	45,39		
		łupkowy, czarny kryształ				netto	54,10		
						brutto	66,54		
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	czerwony, brązowy, antracytowy, kasztanowy, bukowy, tekowy, czarny, sosnowy				netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
						brutto	45,39		
		łupkowy, czarny kryształ				netto	58,50		
						brutto	71,96		
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	czerwony, brązowy, antracytowy				netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
						brutto	4,55		
		kasztanowy, bukowy, tekowy, czarny, sosnowy				netto	4,40		
						brutto	5,41		
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	łupkowy, czarny kryształ				netto	4,90	opakowanie 25 szt.	
						brutto	6,03		
		stalowy				netto	1,97		
						brutto	2,42		

Opal żłobkowy



Dachówki podstawowe ¹⁾



	NATURALNA	ANGOBY		
	naturalna czerwień	miedziany	antracytowy	
				Ilość

Dachówka podstawowa				
cena za sztukę	netto	2,11	2,24	2,73
	brutto	2,60	2,76	3,36
zapotrzebowanie około		szt./m ²	39,1 - 44,5	
waga		kg/szt.	1,5	

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.				
Opole				
Płóńsk				
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dane techniczne:	krycie w łuskę	krycie w koronkę
Wymiary	155 x 380 mm	155 x 380 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	145 - 165 mm	290 - 330 mm
Średnia szerokość pokrycia:	155 mm	155 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	ok. 39,1 - 44,5 szt.	ok. 39,1 - 44,5 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 1,5 kg	ok. 1,5 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	30°	30°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°	10°

Rozstawy łat		krycie w łuskę	krycie w koronkę
pochylenie połaci	przekrycie	rozstaw łat	rozstaw łat
≤ 35°	90	145	290
> 35° – 40°	80	145 - 150	290 - 300
> 40° – 45°	70	145 - 155	290 - 310
> 45° – 60°	60	145 - 160	290 - 320
> 60°	50	145 - 165	290 - 330


Rozmieranie połaci okap - kalenica (LAF)			
Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Konisch	100 mm	100 - 90 mm	90 - 75 mm

LAT 1 [mm]	175	185	195	205	215
k [mm]	40	30	20	10	0

LAT 2 = 120 mm



Rozmieranie szerokości krycia



W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową, która jest stosowana do układania w łuskę jak i w koronkę.

Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Opal żłobkowy

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

	NATURALNA	ANGOBY		
	naturalna czerwień	miedziany	antracytowy	
				Ilość

Połaciowe dachówki kształtowe				
 DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	40,63	41,38	opakowanie 120 szt.
	brutto	49,97	50,9	
 DACHÓWKA 1/2 ¹⁾	netto	2,82	3,81	opakowanie 12 szt.
	brutto	3,47	4,69	
 DACHÓWKA KALENICOWA ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 6,5 szt./mb	netto	4,10	4,24	opakowanie 12 szt.
	brutto	5,04	5,22	
 DACHÓWKA KALENICOWA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	10,41	11,13	opakowanie 12 szt.
	brutto	12,80	13,69	
 DACHÓWKA OKAPOWA ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 6,5 szt./mb	netto	4,10	4,24	opakowanie 12 szt.
	brutto	5,04	5,22	
 DACHÓWKA OKAPOWA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto	10,41	11,13	opakowanie 12 szt.
	brutto	12,80	13,69	
 DACHÓWKA WENTYLACYJNA GÓRNA ¹⁾ układ w łuskę przekrój wentylacyjny 10 cm ² /szt.	netto	40,78	42,24	opakowanie 12 szt.
	brutto	50,16	51,96	
 DACHÓWKA WENTYLACYJNA DOLNA ¹⁾ lewa/prawa układ w łuskę	netto	10,41	11,13	opakowanie 12 szt.
	brutto	12,80	13,69	

Kalenica / Grzbiet				
 GAŚSIOR KONISCH ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt./mb	netto	19,70	20,08	opakowanie 120 szt.
	brutto	24,23	24,70	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Opal żłobkowy



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA		ANGOBY		Ilość
		naturalna czerwień		miedziany	antracytowy	
Kalenica / Grzbiet						
	GAŚIOR KONISCH POCZĄTKOWY MUSZLA ¹⁾	netto	70,14	71,51	73,01	opakowanie 1 szt.
		brutto	86,27	87,96	89,80	
	GAŚIOR KONISCH Z PODWÓJNĄ MUFA ¹⁾	netto	53,01	54,05	55,73	opakowanie 1 szt.
		brutto	65,20	66,48	68,55	
	GAŚIOR KONISCH ŁĄCZNIK POTRÓJNY ¹⁾	netto	324,67	327,83	330,98	opakowanie 1 szt.
		brutto	399,34	403,23	407,11	
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL/KONISCH/SMARAGD ¹⁾	netto	27,88	27,88	27,88	opakowanie 1 szt.
		brutto	34,29	34,29	34,29	
	KLAMRA DO GAŚIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH/SATTEL/SMARAGD/TURMALIN	czerwony, antracytowy		netto	0,65	opakowanie 50 szt.
				brutto	0,80	
Przejścia przez połacie						
	DACHÓWKA Z ODPOWIEŹNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	466,03	468,42		opakowanie 1 szt.
		brutto	573,22	576,16		
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	466,03	468,42		opakowanie 1 szt.
		brutto	573,22	576,16		
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	466,03	468,42		opakowanie 1 szt.
		brutto	573,22	576,16		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ	czerwony, antracytowy		netto	171,80	opakowanie 8 szt.
				brutto	211,31	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni




Opal żłobkowy

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA		ANGOBY		Ilość
		naturalna czerwień		miedziany	antracytowy	
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, antracytowy	netto	120,40	opakowanie 10 szt.	
			brutto	148,09		
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, antracytowy	netto	176,00	opakowanie 10 szt.	
			brutto	216,48		
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, antracytowy	netto	233,40	opakowanie 10 szt.	
			brutto	287,08		
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, antracytowy	netto	34,90	opakowanie 50 szt.	
			brutto	42,93		
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy						
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	czerwony, antracytowy	netto	169,50	opakowanie 6 szt.	
			brutto	208,49		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	179,46		
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	czerwony, antracytowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	czerwony, antracytowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
			brutto	4,55		
Mocowania						
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.	
			brutto	2,42		

Dachówki podstawowe ¹⁾



ANGOBA	GLAZURY				Ilość
	antracytowy	kasztanowy	tekowy	czarny kryształ	


Dachówka podstawowa					
cena za sztukę	netto	7,23	7,23	7,23	opakowanie 192 szt. paleta 192 szt.
	brutto	8,89	8,89	8,89	
zapotrzebowanie około	szt./m²	12,5 - 14,0			
waga	kg/szt.	3,7			

Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole					
Płońsk					
Dostawy bezpośrednie	X	X	X	X	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:	
Wymiary	443 x 475 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	165 - 185 mm
Średnia szerokość pokrycia:	433 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	ok. 12,5 do 14,0 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,7 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	16°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°




Rozmierzenie połaci okap - kalenica (LAF)

Pochylenie dachu	≤ 16°	>16°- 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Smaragd	50 mm	45 mm	40 mm	35 mm

LAT [mm]	180	190	200	210	220	230	240	250	260
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

LAT 2 = 180 mm



Rozmierzenie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe / Elementy systemu

ANGOBA	GLAZURY		Ilość
	antracytowy	kasztanowy tekowy czarny kryształ	

Połaciowe dachówki kształtowe			
DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,8 szt./ mb	netto	50,88	opakowanie 32 szt.
	brutto	62,58	
DACHÓWKA SKRAJNA ¹⁾ lewa / prawa	netto	47,53	opakowanie 6 szt.
	brutto	58,46	
DACHÓWKA OKAPOWA ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 2,3 szt./ mb	netto	8,40	opakowanie 6 szt.
	brutto	10,33	
DACHÓWKA KALENICOWA ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 2,3 szt./ mb	netto	8,40	opakowanie 6 szt.
	brutto	10,33	
DACHÓWKA KALENICOWO - SZCZYTOWA ¹⁾ lewa / prawa	netto	64,14	opakowanie 1 szt.
	brutto	78,89	
DACHÓWKA KALENICOWO - SKRAJNA ¹⁾ lewa / prawa	netto	64,14	opakowanie 1 szt.
	brutto	78,89	
DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾ przekrój wentylacyjny 25 cm² / szt.	netto	74,97	opakowanie 1 szt.
	brutto	92,21	

Kalenica / Grzbiet

GAŚSIOR SMARAGD ¹⁾ zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./ mb	netto	39,29	opakowanie 96 szt.
	brutto	48,33	
GAŚSIOR SMARAGD POCZĄTKOWY GŁADKI ¹⁾	netto	88,22	opakowanie 1 szt.
	brutto	108,51	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		ANGOBA		GLAZURY		Ilość
		antracytowy		kasztanowy tekowy czarny kryształ		
Kalenica / Grzbiet						
	GAŚNOR SMARAGD Z PODWÓJNĄ MUFA 1)	netto	61,08		opakowanie 1 szt.	
		brutto	75,13			
	GAŚNOR SMARAGD ŁĄCZNIK POTRÓJNY 1)	netto	381,49		opakowanie 1 szt.	
		brutto	469,23			
	ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SATTEL / KONISCH / SMARAGD 1)	netto	27,88	32,44	opakowanie 1 szt.	
		brutto	34,29	39,90		
	KLAMRA DO GAŚNORÓW CERAMICZNYCH SMARAGD				opakowanie 50 szt.	
			brązowy, antracytowy, czarny	netto brutto		0,65 0,80
Przejścia przez połacie						
	DACHÓWKA Z ODPOWIETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ 1) średnica wewnętrzna 125 mm	netto	581,95		opakowanie 1 szt.	
		brutto	715,80			
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ 1)	netto	581,95		opakowanie 1 szt.	
		brutto	715,80			
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA 1) do solara 70 mm	netto	581,95		opakowanie 1 szt.	
		brutto	715,80			
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ			netto brutto	241,20 296,68	opakowanie 6 szt.
			antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny kryształ			
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM		antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto brutto	120,40 148,09	opakowanie 10 szt.
			czarny kryształ	netto brutto	132,20 162,61	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

		ANGOBA	GLAZURY			
		antracytowy	kasztanowy tekowy czarny kryształ			
					Ilość	
Komunikacja na dachu - system aluminiowy						
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	176,00	opakowanie 10 szt.	
			brutto	216,48		
		czarny kryształ	netto	203,10		
			brutto	249,81		
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	233,40	opakowanie 10 szt.	
			brutto	287,08		
		czarny kryształ	netto	271,60		
			brutto	334,07		
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	34,90	opakowanie 50 szt.	
			brutto	42,93		
		czarny kryształ	netto	53,40		
			brutto	65,68		
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system aluminiowy						
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWSNIEŻNYCH	antracytowy, kasztanowy, tekowy, czarny kryształ	netto	232,80	opakowanie 6 szt.	
			brutto	286,34		
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	179,46		
			kasztanowy, tekowy	netto		162,30
				brutto		199,63
				czarny kryształ		netto
		brutto	214,88			
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWSNIEŻNEGO	antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
			czarny kryształ	netto		54,10
				brutto		66,54
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWSNIEŻNEJ	antracytowy, kasztanowy, tekowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.	
			brutto	45,39		
			czarny kryształ	netto		58,50
				brutto		71,96
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.	
			brutto	4,55		
			kasztanowy, tekowy	netto		4,40
				brutto		5,41
			czarny kryształ	netto		4,90
				brutto		6,03
Mocowania						
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.	
			brutto	2,42		
	KLAMRA BOCZNA TYP 473	stalowy	netto	1,12	opakowanie 250 szt.	
			brutto	1,38		



Dachówki podstawowe ¹⁾



NATURALNA	ANGOBY	
naturalna czerwień	miedziany	antracytowy

Ilość

Dachówka podstawowa					
cena za sztukę	netto	7,21	7,21	7,21	opakowanie
	brutto	8,87	8,87	8,87	210 szt.
zapotrzebowanie około	szt./ m ²	10,2 - 11,1			210 szt.
waga	kg / szt.	3,9			paleta


Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.

Opole			
Płońsk			
Dostawy bezpośrednie	X	X	X

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

Dane techniczne:


Wymiary	292 x 470 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	360 - 390 mm
Średnia szerokość pokrycia:	251 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	ok. 10,2 - 11,1 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,9 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	22°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°



Rozmierzanie połączi okap - kalenica (LAF)

Pochylenie dachu kalenica	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	≥60°
Gąsior Dach kalenica z dach. podstawowa	50	50	50	45	40	40	35	35	35	30	30


LAT [mm]	355	365	375	385	395	405	415	425	435
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



* Do dachówki Achat na kalenicę i grzbiet stosuje się różne gąsiory.
Są to odpowiednio: Gąsior Achat kalenica, oraz Gąsior Achat grzbiet.

Rozmierzanie szerokości krycia

Szerokości krycia i zakończenia połączenia z dachówką szczytową



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl



Dachówki kształtowe / Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA		ANGOBY		Ilość
		naturalna czerwień		miedziany antracytowy		
Połaciowe dachówki kształtowe						
	DACHÓWKA SZCZYTOWA ¹⁾	netto		36,80		opakowanie 40 szt.
	lewa / prawa zapotrzebowanie: ok. 2,7 szt. / mb	brutto		45,26		
	DACHÓWKA PRZYKOMINOWA ¹⁾	netto		70,19		opakowanie 5 szt.
		brutto		86,33		
	DACHÓWKA WENTYLACYJNA ¹⁾	netto		39,71		opakowanie 2 szt.
	przekrój wentylacyjny 20 cm ² / szt.	brutto		48,84		
Kalenica / Grzbiet						
	GAŠIOR ACHAT 10V KALENICA ¹⁾	netto		21,27		opakowanie 160 szt.
	zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt. / mb	brutto		26,16		
	GAŠIOR ACHAT 10V POCZĄTKOWY / KOŃCOWY KALENICA ¹⁾	netto		75,42		opakowanie 1 szt.
		brutto		92,77		
	GAŠIOR ACHAT 10V BEZ MUFY KALENICA ¹⁾	netto		55,83		opakowanie 1 szt.
		brutto		68,67		
	GAŠIOR ACHAT 10V GRZBIET ¹⁾	netto		21,27		opakowanie 144 szt.
	zapotrzebowanie: ok. 2,5 szt. / mb	brutto		26,16		
	GAŠIOR ACHAT 10V POCZĄTKOWY GRZBIET ¹⁾	netto		75,42		opakowanie 1 szt.
		brutto		92,77		
	GAŠIOR ACHAT 10V ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto		352,68		opakowanie 1 szt.
		brutto		433,80		

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA	ANGOBY		Ilość
		naturalna czerwień	miedziany antracytowy		
Kalenica / Grzbiet					
	KLAMRA DO GAŚIORÓW CERAMICZNYCH ACHAT 10V	czerwony, antracytowy	netto	0,79	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,97	
Przejścia przez połac					
	DACHÓWKA Z ODPOWIEETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ ¹⁾ średnica wewnętrzna 125 mm	netto	592,47		opakowanie 1 szt.
		brutto	728,74		
	DACHÓWKA Z NASADKĄ ANTENOWĄ ¹⁾	netto	592,47		opakowanie 1 szt.
		brutto	728,74		
	DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA ¹⁾ do solara 70 mm	netto	592,47		opakowanie 1 szt.
		brutto	728,74		
Komunikacja na dachu - system aluminiowy					
	DACHÓWKA POD STOPIEŃ	czerwony, antracytowy	netto	257,60	opakowanie 5 szt.
			brutto	316,85	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI Z UCHWYTEM	czerwony, antracytowy	netto	120,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	148,09	
	ŁAWA KOMINIARSKA mała 41x25 cm	czerwony, antracytowy	netto	176,00	opakowanie 10 szt.
			brutto	216,48	
	ŁAWA KOMINIARSKA duża 88x25 cm	czerwony, antracytowy	netto	233,40	opakowanie 10 szt.
			brutto	287,08	
	ŁUK WSPIERAJĄCY DO ŁAW KOMINIARSKICH	czerwony, antracytowy	netto	34,90	opakowanie 50 szt.
			brutto	42,93	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni



Dachówki kształtowe /
Elementy systemu

Dachówki kształtowe / Elementy systemu		NATURALNA	ANGOBY		Ilość
		naturalna czerwień	miedziany antracytowy		
Zabezpieczenia przeciwnieźne - system aluminiowy					
	DACHÓWKA DO MOCOWANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWNIEŻNYCH	czerwony, antracytowy	netto	242,00	opakowanie 5 szt.
			brutto	297,66	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3 m	czerwony, antracytowy	netto	145,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	179,46	
	UCHWYT DO PŁOTKA PRZECIWNIEŻNEGO	czerwony, antracytowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	UCHWYT DO BELKI PRZECIWNIEŻNEJ	czerwony, antracytowy	netto	36,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	45,39	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTEKÓW	czerwony, antracytowy	netto	3,70	opakowanie 50 szt.
			brutto	4,55	
Mocowania					
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	stalowy	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
			brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 DO MOCOWANIA DACHÓWEK PROFILOWANYCH	stalowy	netto	1,30	opakowanie 100 szt.
			brutto	1,60	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 105 mm	stalowy	netto	0,91	opakowanie 250 szt.
			brutto	1,12	

Uniwersalne akcesoria dachowe



Kalenica / Grzbiet

Kalenica / Grzbiet	KOLOR/TYP/CENA		Ilość
 TAŚMA FIGAROLL PLUS Długość 10 m, szer. 280 + 40 mm Przekrój wentylacyjny 150 cm²/m	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto 258,60	opakowanie 3 rolki paleta 45 rolek
		brutto 318,08	
 TAŚMA FIGAROLL 2 Długość 10 m, szer. 300 + 40 mm Przekrój wentylacyjny 150 cm²/m	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 255,50	opakowanie 3 rolki paleta 45 rolek
		brutto 314,27	
 TAŚMA METALROLL 2 Długość 5 m, szer. 260 + 60 mm Przekrój wentylacyjny 150 cm²/m	czerwony, brązowy, grafitowy	netto 200,10	opakowanie 4 rolki paleta 72 rolek
		brutto 246,12	
 TAŚMA BRAAS-VENT Długość 5 m, szer. 300 mm, taśma aluminiowa Przekrój wentylacyjny 130 cm²/m	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto 79,20	opakowanie 4 rolki paleta 80 rolek
		brutto 97,42	
 TAŚMA RUPP-VENT Długość 5 m, szer. 300 mm, taśma miedziana Przekrój wentylacyjny 130 cm²/m	miedziany	netto 137,00	opakowanie 4 rolki paleta 80 rolek
		brutto 168,51	
 USZCZELKA WENTYLACYJNA KALENICY Przekrój wentylacyjny 380 cm²/m	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 19,10	opakowanie 10 szt.
		brutto 23,49	
 DENKO GAŚIORA BETONOWEGO PCV FIRAFIX	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 27,60	opakowanie 10 szt.
		brutto 33,95	
 DENKO GAŚIORA BETONOWEGO PCV PŁASKIE	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto 7,40	opakowanie 60 szt.
		brutto 9,10	
 KLAMRA DO GAŚIORÓW BETONOWYCH BRAAS CISAR/LUMINO/PROTECTOR	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto 0,64	opakowanie 50 szt.
		brutto 0,79	



Uniwersalne akcesoria dachowe

Kalenica / Grzbiet

Kalenica / Grzbiet		KOLOR/TYP/CENA		Ilość	
Kalenica / Grzbiet					
	KLAMRA DO GAŚIORÓW CERAMICZNYCH BRAAS SATTEL/ KONISCH/TURMALIN/SMARAGD	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	0,65	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,80	
	KLAMRA DO GAŚIORÓW CERAMICZNYCH KONISCH K	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto	0,79	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,97	
	KLAMRA DO GAŚIORÓW CERAMICZNYCH ACHAT 10V	czerwony, brązowy, czarny	netto	0,79	opakowanie 50 szt.
			brutto	0,97	
	WSPORNIK DO ŁAT BRAAS TYP GWÓZDŹ	długość 210 mm	netto	1,64	opakowanie 100 szt.
			brutto	2,02	
		długość 260 mm	netto	1,85	
			brutto	2,28	
	WSPORNIK DO ŁAT METALOWY		netto	5,24	opakowanie 10 szt.
			brutto	6,45	
Ozdoby dachu					
	KOGUT DO DACHÓWKI BETONOWEJ	czerwony, antracytowy	netto	667,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	821,52	
	KOGUT CERAMICZNY 28 cm	cegłany	netto	1078,90	opakowanie 1 szt.
			brutto	1327,05	
		biały	netto	1202,20	
			brutto	1478,71	
	KOGUT CERAMICZNY 48 cm	cegłany, brązowy	netto	1911,20	opakowanie 1 szt.
			brutto	2350,78	
		biały, rustykalny	netto	1983,10	
			brutto	2439,21	
	LUNATYK CERAMICZNY	niebieska lub biała koszula	netto	1911,20	opakowanie 1 szt.
			brutto	2350,78	

Uniwersalne akcesoria dachowe



Warstwa wstępnego krycia

Warstwa wstępnego krycia

		KOLOR/TYP/CENA			
				Ilość	
Membrany/Akcesoria do membran					
	DIVOROLL MAXIMUM+ 2S Gramatura: 200g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	ciemnozielony	netto	13,30	opakowanie 20 rolek 1500m²
			brutto	16,36	
	DIVOROLL TOP RU Gramatura: 210g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	zielony	netto	12,80	opakowanie 12 rolek 900m²
			brutto	15,74	
	DIVOROLL UNIVERSAL+ 2S Gramatura: 160g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	zielony	netto	9,20	opakowanie 20 rolek 1500m²
			brutto	11,32	
	DIVOROLL UNIVERSAL+ Gramatura: 160g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	zielony	netto	7,69	opakowanie 20 rolek 1500m²
			brutto	9,46	
	DIVOROLL KOMPAKT 2S Gramatura: 145g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	zielony	netto	7,37	opakowanie 20 rolek 1500m²
			brutto	9,07	
	DIVOROLL KOMPAKT Gramatura: 145g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	zielony	netto	5,85	opakowanie 20 rolek 1500m²
			brutto	7,20	
	DIVOROLL PRO+ Gramatura: 110g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	szary	netto	4,20	opakowanie 30 rolek 2250m²
			brutto	5,17	
	ECOTECH 140 2S Gramatura: 140g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	czarny	netto	6,36	opakowanie 20 rolek 1500m²
			brutto	7,82	
	DIVOROLL CLIMA+ S Gramatura: 178g/m²; Rolka: 50 m x 1,50 m = 75m²	srebrny - zielony	netto	18,70	opakowanie 20 rolek 1500m²
			brutto	23,00	
	CLIMA TAPE Rolka: 25 m x 6 cm Taśma montażowa jednostronnie klejąca do membran Divoroll Clima+ S i Maximum+ 2S	przeźroczysta	netto	69,50	opakowanie 10 szt.
			brutto	85,49	



Uniwersalne akcesoria dachowe

Warstwa wstępnego krycia / Okap

Warstwa wstępnego krycia / Okap		KOLOR/TYP/CENA		Ilość
Membrany/Akcesoria do membran				
	UNOROLL+ Rolka: 25 m x 6 cm Taśma montażowa jednostronnie klejąca do membran Divoroll Kompakt, Universal i Top RU	zielony	netto 59,30 brutto 72,94	opakowanie 10 szt.
	DUOROLL Rolka: 50 m x 4 cm. Taśma montażowa dwustronnie klejąca, do łączenia membran		netto 84,50 brutto 103,94	
	DIVOROLL ANSCHLUSSKLEBER Klej do łącz. i reparacji membran. Zapotrzebowanie: 1 szt./ok. 20m		netto 36,40 brutto 44,77	opakowanie 12 szt.
	DIVOROLL DICHTMASSE Masa uszczelniająca do kontrłat. Zapotrzebowanie: 1 szt./ok. 50m		netto 76,00 brutto 93,48	
	WKŁADKA WENTYLACYJNA FOLII Przekrój wentylacyjny 60 cm²/szt	czarny	netto 4,50 brutto 5,54	opakowanie 50 szt.
Okap				
	GRZEBIEŃ OKAPU Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ Przekrój wentylacyjny 200 cm²/szt	czarny	netto 6,49 brutto 7,98	opakowanie 30 szt.
	GRZEBIEŃ OKAPU	czarny	netto 2,47 brutto 3,04	
	KRATKA WENTYLACYJNA OKAPU Przekrój wentylacyjny 200 cm²/szt	czarny	netto 4,90 brutto 6,03	opakowanie 100 szt.
	TAŚMA WENTYLACYJNA OKAPU Przekrój wentylacyjny 472 cm²/szt Rolka: 5 m x 10 cm	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 20,10 brutto 24,72	

Uniwersalne akcesoria dachowe



Kosze / Obróbka komina i ścian

Kosze / Obróbka komina i ścian		KOLOR/TYP/CENA		Ilość
Kosze				
	KOSZ ALUMINIOWY BRAAS Długość 1,60 m, szerokość 50 cm - dwustronny	czerwony / ciemnoczerwony brązowy / antracytowy	netto 57,60	opakowanie 10 szt.
			brutto 70,85	
	KOSZ ALUMINIOWY BRAAS Długość 2 m, szerokość 50 cm - jednostronny	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto 57,60	opakowanie 10 szt.
			brutto 70,85	
	KLAMRA DO MOCOWANIA KOSZY ALUMINOWYCH		netto 1,00	opakowanie 50 szt.
			brutto 1,23	
	USZCZELKA Z GĄBKI DO KOSZY Impregnowana, czarna, długość 1 m	czarny	netto 6,50	opakowanie 50 szt.
			brutto 8,00	
Obróbka komina i ścian				
	TAŚMA WAKAFLEX 2 Długość 10 m, szerokość 280 mm	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 595,00	opakowanie 2 rolki paleta 28 rolek
			brutto 731,85	
		szary	netto 630,00	
			brutto 774,90	
	TAŚMA WAKAFLEX 2 Długość 5 m, szerokość 280 mm	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 346,00	opakowanie 4 rolki paleta 56 rolek
			brutto 425,58	
	TAŚMA WAKAFLEX 2 Długość 5 m, szerokość 140 mm	czerwony, brązowy, antracytowy	netto 180,00	opakowanie 4 rolki paleta 96 rolek
			brutto 221,40	
	TAŚMA EASY FLASH Długość 5 m, szerokość 300 mm	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto 219,00	opakowanie 5 rolek paleta 120 rolek
			brutto 269,37	
	LISTWA KOMINOWA BRAAS Długość 2,4 m, szerokość 8 cm	czerwony / ciemnobrązowy	netto 27,80	opakowanie 20 sztuk
			brutto 34,19	



Uniwersalne akcesoria dachowe

Obróbka komina i ścian / Mocowania

Obróbka komina i ścian / Mocowania		KOLOR/TYP/CENA		Ilość
Obróbka komina i ścian				
	LISTWA KOMINOWA BRAAS NA WPUST Długość 2 m, szerokość 8 cm	czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, antracytowy	netto 17,20	opakowanie 10 sztuk
			brutto 21,16	
Mocowania				
	ZACZEP KLAMROWY DO DACHÓWEK CIĘTYCH	stal nierdzewna	netto 1,97	opakowanie 25 sztuk
			brutto 2,42	
	KLAMRA BOCZNA DO DACHÓWKI PROFILOWANEJ BETON	ocynkowana	netto 0,48	opakowanie 500 sztuk
			brutto 0,59	
	KLAMRA BOCZNA UNIWERSALNA DO DACHÓWEK BETONOWYCH PROFILOWANYCH I PŁASKICH	stal nierdzewna	netto 1,80	opakowanie 150 sztuk
			brutto 2,21	
	KLAMRA BOCZNA TYP 452 UNIWERSALNA DO DACHÓWEK PROFILOWANYCH	ocynkowana	netto 1,30	opakowanie 100 sztuk
			brutto 1,60	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 Długość 85 mm do dachówek Rubin 9V, 13V, 13V(K)	ocynkowana	netto 0,91	opakowanie 250 sztuk
			brutto 1,12	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 Długość 65 mm do dachówki Turmalin	ocynkowana	netto 0,91	opakowanie 250 sztuk
			brutto 1,12	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 Długość 105 mm do dachówki Achat 10V	ocynkowana	netto 0,91	opakowanie 250 sztuk
			brutto 1,12	
	KLAMRA BOCZNA TYP 473 do dachówki Smaragd	stal nierdzewna	netto 1,12	opakowanie 250 sztuk
			brutto 1,38	

Uniwersalne akcesoria dachowe



Komunikacja na dachu - system stalowy

Komunikacja na dachu - system stalowy		KOLOR / TYP / CENA		Ilość
	ŁAWA 40 CM Komplet: ława 40 cm, 2 łuki do ławy kominiarskiej, 2 wsporniki do ławy kominiarskiej z gumą EPDM	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto 124,00	opakowanie 4 szt.
			brutto 152,52	
	ŁAWA 80 CM Komplet: ława 80 cm, 2 łuki do ławy kominiarskiej, 2 wsporniki do ławy kominiarskiej z gumą EPDM	czerwony, brązowy, antracytowy, czarny	netto 149,00	opakowanie 4 szt.
			brutto 183,27	
	ŁAWA KOMINIARSKA 40 cm	ocynk	netto 22,00	opakowanie 4 szt.
			brutto 27,06	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto 27,00	
			brutto 33,21	
	ŁAWA KOMINIARSKA 80 cm	ocynk	netto 38,00	opakowanie 4 szt.
			brutto 46,74	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto 52,00	
			brutto 63,96	
	ŁAWA KOMINIARSKA 100 cm	ocynk	netto 49,30	opakowanie 4 szt.
			brutto 60,64	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto 68,20	
			brutto 83,89	
	ŁAWA KOMINIARSKA 200 cm	ocynk	netto 96,00	opakowanie 4 szt.
			brutto 118,08	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto 135,00	
			brutto 166,05	
	STOPIEŃ KOMINIARSKI	ocynk	netto 27,70	opakowanie 10 szt.
			brutto 34,07	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto 29,20	
			brutto 35,92	
	ŁUK DO ŁAW KOMINIARSKICH	ocynk	netto 14,90	opakowanie 10 szt.
			brutto 18,33	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto 16,30	
			brutto 20,05	
	WSPORNIK DO ŁAW KOMINIARSKICH Z GUMĄ EPDM	ocynk	netto 24,90	opakowanie 10 szt.
			brutto 30,63	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto 28,60	
			brutto 35,18	
	WSPORNIK DO ŁAW KOMINIARSKICH KARPIÓWKA Z GUMĄ EPDM	ocynk	netto 24,90	opakowanie 10 szt.
			brutto 30,63	
		czerwony, antracytowy	netto 28,60	
			brutto 35,18	



Uniwersalne akcesoria dachowe


Komunikacja na dachu - system stalowy/ Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system stalowy/Doświetlenia

Komunikacja na dachu - system stalowy / Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system stalowy / Doświetlenia		KOLOR/TYP/ CENA		Ilość	
Komunikacja na dachu - system stalowy					
	ŁĄCZNIK DO ŁAW KOMINIARSKICH	ocynk	netto	6,80	opakowanie 10 szt.
			brutto	8,36	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	8,50	
			brutto	10,46	
Zabezpieczenia przeciwśnieżne - system stalowy					
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 2m	ocynk	netto	33,80	opakowanie 10 szt.
			brutto	41,57	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	44,50	
			brutto	54,74	
	PŁOTEK DO ZATRZYMYWANIA ŚNIEGU 3m	ocynk	netto	49,00	opakowanie 10 szt.
			brutto	60,27	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	65,00	
			brutto	79,95	
	UCHWYT DO PŁOTKA ŚNIEGOWEGO	ocynk	netto	18,90	opakowanie 10 szt.
			brutto	23,25	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	23,20	
			brutto	28,54	
	KLAMRA DO ŁĄCZENIA PŁOTKÓW	ocynk	netto	0,95	opakowanie 20 szt.
			brutto	1,17	
		czerwony, brązowy, antracytowy, czarny, ciemnoczerwony, kasztan	netto	1,35	
			brutto	1,66	
Doświetlenia					
	DACHÓWKA ŚWIETLIK	Romańska, Bałtycka, Grecka, Celta	netto	40,10	opakowanie 10 szt.
			brutto	49,32	
		Tegalit	netto	56,10	
			brutto	69,00	



Izolacja nakrokwiowa


Izolacja nakrokwiowa DivoDamm TOP



Grubość	mm	80	100	120	140	160
Cena jednostkowa/m ²	netto	104,20	117,70	132,30	148,60	166,40
	brutto	128,17	144,77	162,73	182,78	204,67
Pełne opakowania	szt/ paleta	15	12	10	8	7
Wymiary płyty	mm	wymiar zewnętrzny: 1.240 x 2.400, wymiar obliczeniowy: 1.220 x 2.380				
Współczynnik przewodzenia ciepła	W/mK	0,022				

Wysokowydajny element izolujący do zastosowania w nowym budownictwie oraz do remontów dachów, aby przy małej grubości materiału izolacyjnego osiągnąć maksymalne właściwości izolacyjne. Element układa się jako izolację całościową ponad krokwiemi, przez co eliminuje mostki termiczne i może być montowany bez deskowania.

Izolacja nakrokwiowa DivoDamm PRO



Grubość	mm	50
Cena jednostkowa/m ²	netto	94,70
	brutto	116,48
Pełne opakowania	szt/ paleta	15
Wymiary płyty	mm	wymiar zewnętrzny: 1.240 x 2.400, wymiar obliczeniowy: 1.220 x 2.380
Współczynnik przewodzenia ciepła	W/mK	0,027

Element izolujący do zastosowania w nowym budownictwie i do remontów dachów stosowany w celu poprawy parametrów izolacyjności termicznej przegrody dachowe. Materiał montowany jest na całej powierzchni, stanowiąc izolację powyżej krokwi, przez co dodatkowo eliminowane są mostki termiczne. W połączeniu izolacji pomiędzy krokwiemi z DivoDamm Pro wymagana jest paroizolacja.

DivoDamm wkręty



Długość	mm	170	210	230	250	270	300
Cena za 100 szt.	netto	470,00	610,00	630,00	660,00	690,00	790,00
	brutto	578,10	750,30	774,90	811,80	848,70	971,70
Pełne opakowania	szt	50					

Długość śrub systemowych przy kontrłatach 40/60 mm

Grubość materiału*		Dach bez deskowania	Dach z deskowaniem*						
			18	21	24	28	30	35	40
50	DivoDamm Pro	170							
80	DivoDamm Top	210			230				250
100		230			250			270	
120		250			270			300	
140		270			300				
160		300			330				

* wymiary podane w milimetrach



Izolacja nakrokwiowa

DivoDamm taśma kalenicowo-koszowa



Cena jednostkowa /rolka	netto	250,00	opakowanie 12 szt.
Rolka: długość 20 m, szerokość 300 mm	brutto	307,50	
Taśma do uszczelnienia: kalenicy, naroża, elementów kosza oraz wystających elementów konstrukcyjnych. Materiał: paski włókniny z klejem akrylowym od spodu na całej powierzchni i dwuczęściowym paskiem ochronnym.			

Divoroll ANSCHLUSSKLEBER



Cena jednostkowa	netto	36,40	opakowanie 12 szt.
	brutto	44,77	
Klej do łączenia reparacji membran. Cechy: wodoszczelna spoina, idealne właściwości penetracyjne w warstwach włókniny oraz duża tolerancja pogodowa na obróbkę. Zapotrzebowanie: 1 szt./ok. 20m			

Divoroll DICHTMASSE




Cena jednostkowa	netto	76,00	opakowanie 10 szt.
	brutto	93,48	
Masa uszczelniająca do kontrłat. Zapotrzebowanie: 1 szt./ok. 50m			



Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne Braas PV Premium



Panel zastępujący dachówkę daje nieograniczone możliwości aranżacji. Niezależnie od ponadczasowego wyglądu system produkuje z najwyższą efektywnością czystą energię dla potrzeb każdego budynku. System ten zaprojektowany został specjalnie dla najbardziej wymagających klientów. Oferuje on ponadprzeciętną formę wizualną. Doskonale dopasowany i zintegrowany z dachówkami (Teviva, Tegalit, Romańska, Celtycka, Bałtycka, Turmalin) daje nowe możliwości tworzenia wizualnych dzieł sztuki na dachach. System ten, jak każdy w ofercie Braas, przechodzi restrykcyjne testy dotyczące pełnego bezpieczeństwa użytkowania w zakresie warunków atmosferycznych w specjalnie do tego celu przygotowanym laboratorium wykorzystującym tunel klimatyczny. W roku 2013 system Braas PV Premium otrzymał prestiżową nagrodę w dziedzinie wzornictwa przemysłowego Red Dot Design Award w kategorii "najlepszy z najlepszych".

Braas PV Premium	
Cena	na zapytanie
Dane techniczne	
Moc nominalna (Pnom)	100W (+/-3%)
Wymiary elementu (panel + obróbka)	Turmalin: 1.784 x 516 mm / Teviva, Tegalit: 1.825 x 454 mm Dachówka betonowa profilowana (Celtycka, Romańska, Bałtycka): 1.827 x 473 mm Turmalin: 7,5 dachówki / Teviva, Tegalit oraz dachówka betonowa profilowana: 6 dachówek
Szerokość	monokrystaliczny
Typ ogniw	ok. 10 kg
Waga	IEC/EN 61215 Ed. 2, IEC/EN 61730, SK II
Certyfikaty	specjalne hartowane szkło solarne, antyrefleksyjne, zapewniające najwyższą wydajność nawet w warunkach promieniowania rozproszonego
Szkoło	zintegrowany w linii dachówek
Rodzaj montażu	10 letnia gwarancja produktowa, 12 lat na 90% mocy znamionowej, 25 lat na 80% mocy znamionowej
Gwarancja	

Panele fotowoltaiczne Braas PV INDAX



System Indax oparty jest na modułach polikrystalicznych i możliwy do zastosowania z praktycznie każdą standardową dachówką zarówno ceramiczną jak i betonową. Rozwiązanie to cechuje się doskonałą integracją paneli z linią dachu tworząc optycznie jedną całość, nadając jednocześnie nowoczesności każdemu budynkowi. Braas PV Indax przejmuje funkcję ochronną pokrycia dachowego, jednocześnie produkując darmową energię elektryczną w całkowicie ekologiczny sposób. System spełnia wszelkie wymogi stawiane przegrodzie budowlanej, zapewniając ochronę przeciwpożarową, wodoszczelność oraz wentylację.

Braas PV INDAX	
Cena	na zapytanie
Dane techniczne	
Moc nominalna (Pnom)	255W
Wymiary elementu	1.769 x 999 x 75 mm
Typ ogniw	polikrystaliczny
Waga	ok. 21 kg
Szkoło	specjalne hartowane szkło solarne, antyrefleksyjne, zapewniające najwyższą wydajność nawet w warunkach promieniowania rozproszonego
Rodzaj montażu	zintegrowany w linii dachówek



	Dachówki Braas	Minimalny kąt pochylenia dachu	Zalecany minimalny kąt pochylenia dachu	Szer. krycia dachówki podstawowej	Szer. krycia dachówki połówkowej	Szer. krycia dachówka szczytowa lewa	Szer. krycia dachówka szczytowa prawa	odstęp łat min.	odstęp łat max.	dla pochylenia dachu	zapotrzebowanie min/max.	waga dachówki
	Model	[°]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[szt/m ²]	[kg]
DACHÓWKI BETONOWE	Romańska	10	22	300	150	260	290	312	320	<22°	10,4-10,7	4,3
									335	22°-30°	9,9-10,7	
									345	>30°	9,7-10,7	
	Bałtycka	10	22	300	150	260	290	312	320	<22°	10,4-10,7	4,3
									335	22°-30°	9,9-10,7	
									345	>30°	9,7-10,7	
	Celtycka	10	22	300	150	260	290	312	320	<22°	10,4-10,7	4,3
									335	22°-30°	9,9-10,7	
									345	>30°	9,7-10,7	
	Grecka	10	22	300	150	260	290	312	320	<22°	10,4-10,7	4,5
									335	22°-30°	9,9-10,7	
									345	>30°	9,7-10,7	
	Tegalit	15	25	300	150	260 (cała)	290 (cała)	312	315	<25°	10,6-10,7	5,3
						110 (połówkowa)	140 (połówkowa)		325	25°-35°	10,3-10,7	
									340	>35°	9,8-10,7	
	Reviva	25	25*	300	150	230 (cała)	290 (cała)	280	285	25°-30°	11,9	4,5
									290	30°-35°	11,5	
						155 (3/4)	215 (3/4)		300	35°-45°	11,1	
						310	≥45°		10,8			
	Teviva	19	25	300	150	230	290	312	315	<25°	10,6-10,7	4,6
325									25°-35°	10,3-10,7		
340									>35°	9,8-10,7		
* dla Revivy kąt zalecany jest jednocześnie kątem minimalnym												
DACHÓWKI CERAMICZNE	Rubin 9V	10	16	267	-	205	195	370	400	Pełen zakres	9,4-10,1	4
	Rubin 13V, Rubin 13V(K)	10	16	225	-	145	165	330	360	Pełen zakres	12,3-13,5	3,2
	Granat 11V	10	25	230	114	163	204	338	380	Pełen zakres	11,4-12,9	3,4
	Granat 13V	10	22	213	107	130	160	330	360	Pełen zakres	13,0-14,2	3,6
	Achat 10V	10	22	251	-	165	175	360	390	Pełen zakres	10,2-11,1	3,9
	Topas 11V	10	25	230	-	165	202	320	380	Pełen zakres	11,5-13,5	3,5
	Topas 13V	10	28	217	-	132	160	320	360	Pełen zakres	12,8-14,5	3,5
	Turmalin	10	30	240	120	174 (cała)	256 (cała)	335	380	Pełen zakres	11,1-11,7	4,4
						54 (połówkowa)	136 (połówkowa)					
	Smaragd	10	16	433	-	205	205	165	185	Pełen zakres	12,5-14,0	3,7
	Opal	10	30	180	90	80	80	145/290(1)	145/290(1)	≤35°	38,3	1,8
								145/290(1)	150/300(1)	>35°-40°	37,0	
								145/290(1)	155/310(1)	>40°-45°	35,8	
								145/290(1)	160/320(1)	>55°-60°	34,7	
								145/290(1)	165/330(1)	>60°	33,7	
Opal żłobkowany	10	30	155	77	80	80	145/290(1)	145/290(1)	≤35°	44,5	1,5	
							145/290(1)	150/300(1)	>35°-40°	43,0		
							145/290(1)	155/310(1)	>40°-45°	41,6		
							145/290(1)	160/320(1)	>55°-60°	40,3		
							145/290(1)	165/330(1)	>60°	39,1		
(1) odstęp łat dla układu w koronkę												

Przelicznik kąta nachylenia połaci



Kąt nachylenia połaci (°)	Kąt nachylenia połaci (%)	Współczynnik nachylenia połaci	Współczynnik nachylenia grzbietu*
5	8,7	1,004	1,002
10	17,6	1,015	1,008
15	26,8	1,035	1,018
16	28,7	1,040	1,020
17	30,6	1,046	1,023
18	32,5	1,051	1,026
19	34,4	1,058	1,029
20	36,4	1,064	1,033
21	38,4	1,071	1,036
22	40,4	1,079	1,040
23	42,4	1,086	1,044
24	44,5	1,095	1,048
25	46,6	1,103	1,053
26	48,7	1,113	1,058
27	50,9	1,122	1,063
28	53,1	1,133	1,068
29	55,4	1,143	1,074
30	57,7	1,155	1,080
31	60,0	1,167	1,087
32	62,4	1,179	1,093
33	64,9	1,192	1,100
34	67,4	1,206	1,108
35	70,0	1,221	1,116
36	72,6	1,236	1,124
37	75,3	1,252	1,133
38	78,1	1,269	1,142
39	80,9	1,287	1,152
40	83,8	1,305	1,163
41	86,9	1,325	1,174
42	90,0	1,346	1,185
43	93,2	1,367	1,198
44	96,5	1,390	1,211
45	100,0	1,414	1,225
50	119,1	1,556	1,308

* współczynnik ten jest właściwy tylko w przypadku, gdy sąsiadujące ze sobą połacie (połączone linią kosza lub grzbietu, dla którego wyznaczony został niniejszy współczynnik) mają takie same kąty nachylenia!



Klamry do mocowania dachówek Braas

Przy pochyleniu połaci dachowej powyżej 65 stopni należy mocować każdą dachówkę. Przy pochyleniu połaci dachowej poniżej 65 stopni zalecamy mocować przynajmniej co trzecią dachówkę, jednak faktyczną ilość mocowanych dachówek określa projektant dla każdego dachu indywidualnie na podstawie stosownych przepisów.

Kolorem zielonym zaznaczono klamry dedykowane dla danego typu dachówki
Kolorem niebieskim zaznaczono klamry (wkrety) alternatywne

Nazwa klamry	Klamra boczna do dachówki profilowanej beton	Klamra boczna uniwersalna beton	Klamra boczna typ 452	Klamra boczna typ 409 (dł. 8,5 cm)	Klamra boczna typ 409 (dł. 10,5 cm)	Klamra boczna typ 409 (dł. 6,5 cm)	Klamra boczna typ 473	Wkrety 4x55 mm ocynkowany lub nierdzewny
Zastosowanie	do dachówek betonowych Braas profilowanych	do dachówek betonowych Braas płaskich (Tegalit, Teviva, Reviva)	do dachówek betonowych i ceramicznych Braas profilowanych	do dachówek: Rubin 9V i 13V, Granat 11V i 13V, Topas 11V i 13V	do dachówki Achat 10V	do dachówki Turmalin	do dachówki Smaragd	
Zdjęcie klamry								
Celtycka								
Bałtycka								
Romańska								
Grecka								
Tegalit								
Teviva								
Reviva								
Achat 10V								
Granat 11V								
Granat 13V								
Rubin 9V								
Rubin 13V								
Rubin 13V (K)								
Topas 11V								
Topas 13V								
Turmalin								
Smaragd								
Opal								
Opal żłobkowany								

Właściwości techniczne
membran Braas



	jednostka	DIVOROLL PRO+	DIVOROLL KOMPAKT KOMPAKT 2S	DIVOROLL UNIVERSAL+ UNIVERSAL+ 2S
Waga	g/m ²	110	145	160
Budowa	liczba warstw	3	3	4
Reakcja na ogień	klasa	E	E	E
Współczynnik Sd	m	0,02	0,03	0,03
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne	N / 50 mm	220	280	450
Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne	N / 50 mm	170	230	360
Wydłużenie wzdłużne	%	70	60	15
Wydłużenie poprzeczne	%	80	75	15
Wytrzymałość na rozerwanie na gwoździu wzdłużne	N	140	180	350
Wytrzymałość na rozerwanie na gwoździu poprzeczne	N	160	180	370
Odporność na promieniowanie UV	miesiące	4	4	4
Giętkość w niskich temperaturach	°C	-20	-20	-20
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody	mm	> 2000	> 3000	> 3000
Odporność na penetrację wody po zestarzeeniu	klasa	W1	W1	W1
Gwarancja funkcjonalności	lat	-	10*	10*
Gwarancja Systemowa Braas**	lat	-	15	15

* dotyczy tylko membran z dwoma paskami klejącymi (oznaczonymi symbolem 2S)
** szczegóły i zasady uzyskania Gwarancji Systemowej Braas dostępne są na stronach www.braas.pl oraz www.GwarancjaSystemowa.pl



Właściwości techniczne
membran Braas




DIVOROLL MAXIMUM+ 2S	DIVOROLL TOP RU	DIVOROLL CLIMA+ S	ECOTECH 140 2S
200	210	178	140
4	4	4	3
E	E	E	E
0,15	0,03	0,035	0,03
400	520	280	250
380	480	230	230
15	20	40	60
15	15	45	75
330	450	220	180
350	450	250	180
6	6	2	4
-20	-25	-20	-20
>5000	> 3000	>3000	> 2500
W1	W1	W1	W1
15	15	-	-
15	15	-	-

Dachówka Signy
francuski styl



Dachówka Signy



NOWOŚĆ 2017



podwójny zamek
boczny
skutecznie
odprowadza
wodę

shadow line
nadaje dachowi rytm

zmienna geometria
powierzchni
ułatwia spływ
wody

duża elastyczność
przesuw 70mm

żebra usztywniające
zmniejszają wagę
i zwiększają
wytrzymałość

barwienie
w masie

Dachówki podstawowe ¹⁾



Dachówka podstawowa			
cena za sztukę	netto	7,19	opakowanie 210 szt.
	brutto	8,84	
zapotrzebowanie około	szt./m²	9,7 - 11,9	paleta 210 szt.
	kg/szt.	4,9	


Dostępność towaru na magazynach Monier Braas Sp. z o.o.	
Opole	
Płońsk	
Dostawy bezpośrednie	X

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni


Dane techniczne:		
Wymiary	326 x 480 mm	
Długość pokrycia (łatowanie):	300 - 370 mm	
Średnia szerokość pokrycia:	280 mm	
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 9,7 do 11,9 szt./m ²	
Waga 1 sztuki	ok. 4,9 kg	
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	30°	
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°	
Rozmieranie połaci okap - kalenica (LAF)		
Pochylenie dachu	≤ 30° - 45°	≥ 45°
Gąsior Signy kalenica	ok. 50 - 60 mm	ok. 40 - 60 mm

Technical drawing of the roof tile showing dimensions: 480mm height, 280mm width, 46mm and 32mm side flanges, and 30mm top lip.

LAT [mm]	380	390	400	410	420	430	440	450	460
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0



Rozmieranie szerokości krycia



Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu ¹⁾

		ANGOBA	
		antracytowy	
			Ilość

Połaciowe dachówki kształtowe			
DACHÓWKA SZCZYTOWA lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	41,52	opakowanie 48 szt.
	brutto	51,07	
DACHÓWKA SZCZYTOWA POŁÓWKOWA lewa/prawa zapotrzebowanie: ok. 3,0 szt./mb	netto	41,52	opakowanie 84 szt. Prawe 84 szt. Lewe
	brutto	51,07	
DACHÓWKA POŁÓWKOWA	netto	25,73	opakowanie 8 szt.
	brutto	31,65	
DACHÓWKA WENTYLACYJNA przekrój wentylacyjny 14 cm²/szt.	netto	51,36	opakowanie 1 szt.
	brutto	63,17	

Kalenica / Grzbiet			
GAŚIÓR SIGNY KALENICA zapotrzebowanie ok. 2,5 szt/mb	netto	46,21	opakowanie 90 szt.
	brutto	56,84	
ZAKOŃCZENIE CERAMICZNE KALENICY SIGNY	netto	68,45	opakowanie 1 szt.
	brutto	84,19	
GAŚIÓR SIGNY GRZBIET zapotrzebowanie ok. 2,5 szt/mb	netto	46,21	opakowanie 90 szt.
	brutto	56,84	
GAŚIÓR SIGNY POCZĄTKOWY GRZBIETU	netto	104,78	opakowanie 1 szt.
	brutto	128,88	
GAŚIÓR SIGNY ŁĄCZNIK POTRÓJNY	netto	471,04	opakowanie 1 szt.
	brutto	579,38	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni




Dachówki kształtowe /
Elementy systemu ¹⁾

Dachówki kształtowe /
Elementy systemu ¹⁾

		ANGOBA		Ilość
		antracytowy		
Kalenica / Grzbiet				
	GAŚNIAK SIGNY ŁĄCZNIK POCZWÓRNY	netto	471,04	opakowanie 64 szt.
		brutto	579,38	
	KLAMRA DO GAŚNIAKÓW CERAMICZNYCH KONISCH/SATTEL/ SMARAGD/SIGNY/TURMALIN	netto	0,65	opakowanie 50 szt.
		brutto	0,80	
Przejścia przez połacie				
	DACHÓWKA Z ODPOWIEETRZNIKIEM INSTALACJI SANITARNEJ średnica wewnętrzna 100 mm	netto	559,76	opakowanie 1 szt.
		brutto	688,50	
Mocowania				
	ZACZEP KLAMROWY DO MOCOWANIA CIĘTYCH DACHÓWEK	netto	1,97	opakowanie 25 szt.
		brutto	2,42	
	KLAMRA BOCZNA TYP 409 długość 65mm	netto	0.91	opakowanie 250 szt.
		brutto	1,12	

1) termin realizacji zamówień do 3 tygodni

PERFECT LIVING with BRAAS



Monier Braas Sp. z o. o.

45-449 Opole, ul. Wschodnia 26

infolinia: 801 900 555

dla tel. kom.: 22 481 39 86

e-mail: info-braas.pl@monier.com

www.monier.pl www.braas.pl

www.facebook.com/BraasDachowki